

## <h1>Accessorio per le centraline</h1>

L'interruttore di rete di Dewert è illuminato e dotato di un cavo di rete EPR. L'accessorio è pensato per tutte le centraline Dewert con classe di protezione II e offre un fusibile primario facilmente accessibile. Su richiesta del cliente è disponibile, come optional, una versione innestabile per attuatori e centraline con SMPS.

### Ergonomico e versatile

la peculiarità dell'interruttore di rete: Con la sua tastierina normoconforme e la struttura compatta è particolarmente ergonomico. Inoltre l'apparecchio è fissabile anche al letto tramite un apposito gancio.

### I vantaggi in breve

<ul> <li>Particolarmente ergonomica</li> <li>Facile da pulire</li> <li>Molto solida e resistente</li> <li>Fissaggio al letto tramite ganci opzionali </li> <li>Tastierino normoconforme</li> </ul>

- Colore: grigio chiaro RAL 7035
- Opzioni di dotazione: collegabile a MCL II e SG 300



## Standard configurations

### Dati sulle prestazioni

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di centralina | per centraline con classe di protezione II |
|--------------------|--------------------------------------------|

### Componenti

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Colore della custodia | grigio chiaro RAL 7035 |
|-----------------------|------------------------|

### Altri dati

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado di protezione    | IPX4          |
| Umidità relativa       | 30% - 75%     |
| Temperatura ambientale | +10°C - +40°C |


## Extra configurations

### Altri dati

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Opzioni di dotazione | collegabile a MCL II e SG 300 (SMPS) |
|----------------------|--------------------------------------|

# CIRCUIT BREAKER

Page 3/3 - stand of 02/2020



Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern

Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: [info@dewert.de](mailto:info@dewert.de) • Internet: <http://www.dewert.de>