

La nuova generazione di pulsantiere IPROXX. L'IPROXX 2 unisce la robustezza e la versatilità della pulsantiera IPROXX a un design slanciato ed elegante.

- Colore: grigio chiaro RAL 7035
- Tasti: max. 11
- Idonea per max. quattro attuatori compresa la funzione di reset, tastierino normoconforme, superficie liscia per una più facile pulizia
- Opzioni di dotazione: funzione di blocco meccanica o programmabile integrata plurilivello



Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Centralina	comando a relè
------------	----------------

Componenti

Indicatori	indicatore ottico combinato Alimentazione / Carica
Colore della custodia	grigio chiaro RAL 7035

Altri dati

Grado di protezione	max. IPX6
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C
Tasti	max. 11, tastierino normoconforme
Spia LED funzione	sì
Sicurezza	blocco di sicurezza prima anomalia
Gancio	disponibile a scelta con o senza
	idonea per max. quattro attuatori compresa la funzione di reset, superficie liscia per una più facile pulizia

Extra configurations

Altri dati

Stampa customizzata	membrana personalizzata su richiesta
Opzioni di dotazione	funzione di blocco meccanica o programmabile integrata plurilivello

