

Freddy Therapy

Taille compacte, en mesure de s'adapter à toutes les situations



CHARIOT

Usage fréquent

Urgences

Consultations

Soins intensifs

Dialyse

Services de soins

Soins spécialisés





TIROIRS EN TÔLE D'ACIER
COULISSANTS SUR GLISSIÈRES AVEC
FERMETURE AMORTIE.

Avantages

- Construction solide, robuste avec des tôles en acier peint avec des poudres epoxy thermodurcissables.
- Accessoires en matériel inoxydable.
- Structure mono-coque et autoportante.
- Grâce à sa petite taille, il est particulièrement adapté même dans les petites pièces.
- Roues pivotantes équipées de système coulissant pour une grande maniabilité et facilité de conduite.
- Ce chariot peut être mis en œuvre avec de nombreux accessoires modulaires qui peuvent être positionnés sur les barres DIN sur le périmètre placées sur 3 côtés.
- Plan extractible avec ouverture push and pull.
- Pratique :
 - 3 configurations de tiroirs différentes ;
 - disponible jusqu'à 7 tiroirs ;
 - accessoires interchangeables et amovibles sans outils ;
- Résistance au renversement.
- Table d'appui réalisée en matière plastique sans arêtes vives pour faciliter le nettoyage et la désinfection.
- Tiroirs en tôle d'acier coulissants sur glissières avec fermeture amortie.
- Fermeture des tiroirs centralisée avec clé.
- Les glissières des tiroirs supportent jusqu'à 30 kg.
- Malgré sa petite taille, le chariot a de grandes capacités de stockage.

Équipements de série

- Premier tiroir muni d'un scellé d'inviolabilité.
- 10 scellés autodestructeurs lors du retrait.
- 3 barres DIN standardisées sur les côtés.
- 1 barre DIN standardisée arrière.
- Fermeture centralisée des tiroirs avec clé.
- Double clé.
- 4 roues Ø 125 mm pivotantes inoxydables dont deux avec frein, à double action avec pédale, non marquantes, faible résistance au roulement, très silencieuses, coulissantes sur roulements et grande capacité.
- Pare-chocs d'angle situés sur les 4 coins de la base.
- Plan extractible avec ouverture push and pull.
- Poignées de poussée intégrées dans la couverture.



Voulez-vous modifier le châssis ?

Encadrer ou cliquer sur le code QR et découvrir comment personnaliser le dispositif en consultant notre fiche couleurs.



Accessoires conseillés

Kit composé des accessoires suivants :

- 1 Code ACCF1 - Perche à-perfusion
- 2 Code ACCF7 - Porte-flacons
- 3 Cod. ACCF8 - Porte-gants
- 4 Code ACCF9 - Récipient pour tranchants
- 5 Code ACCF10 - Plan de support Défibrillateur/Moniteur



Accessoires conseillés



ACCF1



Perche à perfusion

ACCF2



Poubelle

ACCF3



Distributeur manuel

ACCF4



Distributeur automatique

ACCF5



Porte-bouteille

ACCF6



Double Plan de support défibrillateur/moniteur



Accessoires conseillés



ACCF7



Porte-flacons

ACCF8



Porte-gants

ACCF9




Réceptif pour tranchants

ACCF10



Plan de support défibrillateur/moniteur

ACCF12



Scellé de sécurité jetable non numéroté

ACCF13



Scellé de sécurité jetable numéroté



ACCF14



Commode modulaire à 6 tiroirs

ACCF15



Kit diviseurs de tiroirs : **ACCF15/1** - 10 compartiments ; **ACCF15/2** - 15 compartiments ; **ACCF15/3** - 20 compartiments ; **ACCF15/4** - 25 compartiments

ACCF16



Fermeture centralisée pouvant être scellée



Configuration des tiroirs disponibles



3 tiroirs

dimensions 42x37,8x7,8h ;

2 tiroirs

dimensions 42x37,8x15,8h ;

1 tiroir

dimension 42x37,8x23,7h ;

GB0321.SP-1

Configuration des tiroirs 3+2+1



1 tiroir

dimension 42x37,8x7,8h ;

3 tiroirs

dimensions 42x37,8x15,8h ;

1 tiroir

dimension 42x37,8x23,7h ;

GB0321.SP-2

Configuration des tiroirs 1+3+1



2 tiroirs

dimensions 42x37,8x7,8h ;

1 tiroir

dimension 42x37,8x15,8h ;

2 tiroirs


dimensions 42x37,8x23,7h ;

GB0321.SP-3

Configuration des tiroirs 2+1+2



Tableau des dimensions



Fiche technique

Code CND	V0899
N° progressif/R	2107623/R
Code Produit	GB0321.SP-1 GB0321.SP-2 GB0321.SP-3
Utilisation prévue	Chariot polyvalent
Producteur	GARDHEN BILANCE SRL
Configuration 3+2+1 (standard)	3 tiroirs 42x37.8x7.8h cm 2 tiroirs 42x37.8x15.8h cm 1 tiroir 42x37.8x23.7h cm
Configuration 1+3+1	1 tiroir 42x37.8x7.8h cm 3 tiroirs 42x37.8x15.8h cm 1 tiroir 42x37.8x23.7h cm
Configuration 2+1+2	2 tiroirs 42x37.8x7.8h cm 1 tiroir 42x37.8x15.8h cm 2 tiroirs 42x37.8x23.7h cm

Pour les certifications, se référer à ce qui est spécifié dans la section « Certifications et Système Qualité »

Les images reproduites dans cette fiche sont purement indicatives. Le fabricant a le droit d'apporter des modifications aux projets sans préavis. Pour identifier les équipements de série et choisir d'éventuels composants complémentaires, se référer au catalogue d'accessoires et/ou aux propositions commerciales. En cas de données contradictoires, le contenu des propositions commerciales fait foi.

Dép.FR_489 rév. 28/06/2022

