COMPONENTI OPZIONALI

LETTI

gardhen bilance

Tabella compatibilità componenti opzionali

1 Alex Hospital
2 Alex Hospital Bariatrico
3 Antares
4 Brady
5 Gardhenia
6 Gardhenia - Letto Psichiatrico
7 Mosè
8 Mosè Mini Pediatrico
9 Mosè Bariatrico
10 Mosè Bariatrico con Piano Estensibile
11 Oscar
12 Alex Icubed
13 Alex
14 Alex Bariatrico
15 Daniel
16 Daniel Mini Pediatrico
17 Daniel Bariatrico
18 Daniel Bariatrico con Piano Estensibile
19 Davide
20 Pascal
21 Rubens

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE COMPONENTI OPZIONALI

Configurato il dispositivo, consultare gli uffici commerciali Gardhen Bilance al fine di evitare eventuali incompatibilità tra i componenti opzionali scelti.
Le immagini riprodotte sono puramente indicative ed è facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

AC1

Pediera anticrampi/accorcialetto funzionale a ridurre la distanza tra il fondo del letto e i piedi del paziente migliorando il comfort.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC3L

Coppia bilaterale ganci reggisacche fissi, posti sotto al piano rete del letto.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC4/2

Asta flebo posizionabile mediante le ruote con meccanismo di regolazione in altezza. È disponibile nella versione a 2 e 4 ganci.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC4L

Asta porta-flebo removibile e regolabile in altezza mediante meccanismo.
Ganci in plastica - disponibile nella versione a 2 e 4 ganci

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC4L/1

Asta porta flebo girevole su telaio..

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5	6	12

AC4L/2

Asta porta-flebo con portainfusore removibile e regolabile in altezza mediante meccanismo, disponibile nella versione a 2 e 4 ganci.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC4L/3

Asta porta-flebo removibile e regolabile in altezza mediante meccanismo.
Ganci in acciaio inox - disponibile nella versione a 2 e 4 ganci

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC4L/4

Alloggiamenti asta portaflebo/accessori posti ai 4 angoli del letto

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5	6

AC4L/5

Asta porta flebo girevole su telaio per Gardhenia psichiatrico.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

6

AC4L/S



Predisposizione per l'alloggio di asta porta-flebo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC5L

Ruote gemellari diametro 150 mm funzionali a migliorare la manovrabilità del dispositivo anche con paziente a bordo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC5L/2



Ruote con diametro 150 mm per letto con semi sponde AC71/1.
Le ruote sono funzionali a migliorare la manovrabilità del dispositivo anche con paziente a bordo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5 | 6 | 12

AC6ML



Pulsantiera 12 tasti con due pulsanti di memoria dedicati per letto "Gardhenia".

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5

AC7L1G - AC7L1S

Dispositivo frenante su due assi con sistema direzionale. L'azionamento avviene tramite pedali bilaterali anteroposteriori facilmente raggiungibili.

- AC7L1G versione in acciaio zincato.
- AC7L1S versione in acciaio inox.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21

AC7L2G - AC7L2S

Dispositivo frenante centralizzato con sistema direzionale. L'azionamento tramite 2 pedali bilaterali di facile accesso posti sul lato posteriore.

- AC7L2G versione in acciaio zincato.
- AC7L2S versione in acciaio inox.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	21

AC7L/4



Freno centralizzato motorizzato per Alex Icubed.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

7	11	12

AC8L

Dispositivo manuale con leva bilaterale per sblocco rapido schienale, funzionale per effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC8L/1

Dispositivo manuale con leva bilaterale per sblocco rapido schienale e verticalizzazione esclusivamente per letto “Alex Icubed”, funzionale per effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12

AC10L

Implementazione della posizione Trendelenburg motorizzato per letti non regolabili in altezza.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

3 4 7 8 11 16 19 20 21

AC14L

Cestello contenitore realizzato in acciaio inox amovibile all'occorrenza e posizionabile su sponde laterali "AC21" e "AC71".

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC15/PLUS

Tavolo servitore con doppio ripiano regolabile in altezza tramite automatismo pneumatico, dotato di ruote e quindi trasferibile da luogo a luogo. Si avvicina al perimetro intero del piano rete poiché si inserisce comodamente sotto la base del letto.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC15/TOP

Tavolo servitore dotato di ruote e quindi trasferibile da luogo a luogo. Si avvicina al perimetro intero del piano rete poiché si inserisce comodamente sotto la base del letto.

Funzionalità: intercambiabile, girevole liberamente secondo necessità, ribaltabile a leggio, allungabile e regolabile in altezza con automatismo pneumatico.

Portata max: 10 kg.
Dimensione del piano: 420x570 mm.
Compatibile con il comodino AC105L.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC17L

Box batteria supplementare utile a garantire la funzionalità del letto anche in assenza di alimentazione dalla rete elettrica. Questa batteria, oltre che a garantire la funzionalità in casi di emergenza, assicura numerosi cicli di funzionamento grazie alla sua elevata autonomia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC17L/A

N. 2 batterie da 4,5 ah con carica batterie e lucchetto di sicurezza.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

6

AC20

Coppia di sponde laterali amovibili ad innesto rapido. Esse sono realizzate in tubolare leggero verniciato a polveri termoindurenti per preservarne l'integrità dagli agenti esterni.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 5 7 9 10 11 13 15 17 18 19 20 21

AC20/S



Predisposizione per l'installazione coppia sponde laterali.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 5 7 9 10 11 13 15 17 18 19 20 21

AC21/S



Predisposizione per l'installazione coppia sponde laterali ribaltabili a compasso.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	17	18	19	20	21

AC21/1

Coppia di sponde laterali ribaltabili a compasso realizzate in tecnopolimero presso formato ad iniezione con tubolari in acciaio, consentono di contenere il paziente preservandolo da eventuali cadute. Le sponde una volta tornate alla loro condizione di partenza vengono automaticamente bloccate mediante il meccanismo di blocco/sblocco, evitandone così l'abbassamento involontario.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC21/2



Coppia di sponde laterali ribaltabili a compasso con tubolari in acciaio, consentono di contenere il paziente preservandolo da eventuali cadute.
Le sponde una volta tornate alla loro condizione di partenza vengono automaticamente bloccate mediante il meccanismo di blocco/sblocco, evitandone così l'abbassamento involontario.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC22

Piano scrittoio/Porta monitor ribaltabile posto sulla pediera. Realizzato in robusto HPL a superficie liscia ideale per la sanificazione con la maggior parte dei presidi medico chirurgici.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC22/1





Piano scrittoio/Porta monitor ribaltabile e removibile posto sulla pediera. Realizzato in robusto HPL a superficie liscia ideale per la sanificazione con la maggior parte dei presidi medico chirurgici.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5

AC26

Monitoraggio seduta dialitica.
Routine che effettua il controllo del peso durante la seduta dialitica e genera allarmi nel display Fly plus.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12 13 15 16 17 18 19 20 21

AC30L

Bracciolo multifunzione con meccanismo di regolazione.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 7 9 10 11 13 15 17 18 19 20 21

AC32L

Luce di cortesia a LED per favorire la visibilità in condizione di scarsa luminostità, regolabile per mezzo di tubolare flessibile.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 5 7 8 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

AC34L

Dispositivo meccanico per l'inibizione della pulsantiera paziente.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC41

Stampante termica (solo per letti con bilancia integrata).

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC43L

Asta solleva malato realizzata in tubo di acciaio ad elevato spessore verniciato a polveri termoindurenti per preservarne l'integrità dagli agenti esterni. Solidale al letto tramite idoneo supporto con trapezio realizzato in tecno-polimero regolabile in altezza mediante apposita cinghia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC43L/1

Asta solleva malato girevole su telaio per Gardhenia

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5 | 12

AC43L/2

Doppia predisposizione che accoglie asta solleva malato e asta porta flebo.

ATTENZIONE - La doppia predisposizione è montabile solo su letti con piano rete in HPL.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

AC43L/3

Asta solleva paziente con regolazione a pulsante

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

AC43L/S



Predisposizione per asta solleva malato.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC44/1

Materasso Flex Comfort Trevira®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa, per degenza comune.
Il materasso è corredato di fodera Flame Stop.
Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/1L

Materasso Flex Comfort Trevira®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa, per degenza comune.
Il materasso è corredato di fodera Flame Stop.
Dimensioni: 195 x 85 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/1S

Materasso Flex Comfort Trevira® per Pediatria
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa, per degenza Pediatrica.
Il materasso è corredato di fodera Flame Stop.
Dimensioni: 150 x 70 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	16

AC44/1XS

Materasso Flex Comfort Trevira® per Neonatologia
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa, per degenza Neonatale.
Il materasso è corredato di fodera Flame Stop.
Dimensioni: 70 x 40 x 10 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

AC44/2

Materasso Flex Antidecubito Trevira®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 35 kg/m³ e portanza media 3.5 Kpa, per degenza comune, specialistica e a basso e medio rischio di decubito
Il materasso è corredato di fodera Flame Stop.
Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/2L

Materasso Flex Antidecubito Trevira®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 35 kg/m³ e portanza media 3.5 Kpa, per degenza comune, specialistica e a basso e medio rischio di decubito
Il materasso è corredato di fodera Flame Stop.
Dimensioni: 195 x 85 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/3

Materasso Flex Comfort Sycura®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa, per degenza comune. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/3L

Materasso Flex Comfort Sycura®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa, per degenza comune. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 195 x 85 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/3M

Materasso Flex Comfort Sycura®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca
Dimensioni: 190 x 60 x 8 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/3S

Materasso Flex Comfort Sycura® per Pediatria.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa, per degenza Pediatrica. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 150 x 70 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	11	13	15	16	19	20	21

AC44/3XS

Materasso Flex Comfort Sycura® per Neonatologia.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa, per degenza Neonatale. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 70 x 40 x 10 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

AC44/4

Materasso Synerplus® "S" Comfort TR.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con densità 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa per degenza comune e specialistica con fodera Flame Proof in tessuto ritorto 100% di Trevira® cs. Particolarmente indicato nelle posture ortopediche condizionate e per i pazienti obesi e grandi obesi - Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	11	13	15	19	20	21

AC44/4L

Materasso Synerplus® "S" Comfort TR.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con densità 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa per degenza comune e specialistica con fodera Flame Proof in tessuto ritorto 100% di Trevira® cs. Particolarmente indicato nelle posture ortopediche condizionate e per i pazienti obesi e grandi obesi - Dimensioni: 195 x 85 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	11	13	15	19	20	21

AC44/5



Synstat® Comfort Trevira®.
Materasso statico, bimodulare a densità variabile ad alte prestazioni, con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio densità 35 kg/m³ e portanza media - alta 3.5 Kpa, realizzato in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con superficie di appoggio a sagomatura piramidale per degenza comune e specialistica. Il materasso è corredato di fodera Flame Proof - Dimensioni: 190 x 80 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/5L



Synstat® Comfort Trevira®.
Materasso statico, bimodulare a densità variabile ad alte prestazioni, con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio densità 35 kg/m³ e portanza media - alta 3.5 Kpa, realizzato in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con superficie di appoggio a sagomatura piramidale per degenza comune e specialistica. Il materasso è corredato di fodera Flame Proof - Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	19	20	21

AC44/6



Materasso Flex Comfort SYCURA®.
Materasso statico, bimodulare a densità variabile ad alte prestazioni con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio densità 35 kg/m³ e portanza media - alta 3.5 Kpa, in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con superficie di appoggio a sagomatura piramidale per degenza comune e specialistica. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 190 x 80 x 16 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/6L



Materasso Flex Comfort SYCURA®.
Materasso statico, bimodulare a densità variabile ad alte prestazioni con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio densità 35 kg/m³ e portanza media - alta 3.5 Kpa, in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con superficie di appoggio a sagomatura piramidale per degenza comune e specialistica. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm.
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC44/7

Flex Antidecubito Sycura®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con superficie di appoggio a sagomatura piramidale, con densità 35 kg/m³ e portanza media -alta 3.5 Kpa per degenza comune, specialistica e a basso e medio rischio di decubito. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	12	13	15	19	20	21

AC44/7L

Flex Antidecubito Sycura®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con superficie di appoggio a sagomatura piramidale, con densità 35 kg/m³ e portanza media -alta 3.5 Kpa per degenza comune, specialistica e a basso e medio rischio di decubito. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 195 x 85 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	17	18	19	20	21

AC44/7XL

Flex Antidecubito Sycura®.
Materasso statico in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con superficie di appoggio a sagomatura piramidale, con densità 35 kg/m³ e portanza media -alta 3.5 Kpa per degenza comune, specialistica e a basso e medio rischio di decubito. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 200 x 120 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	9	10	11	12	13	17	18	19	20

AC44/8

Synerplus® “S” Comfort Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con densità 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa per degenza comune e specialistica con fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca.
Dimensioni: 190 x 80 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/8L

Synerplus® “S” Comfort Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con densità 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa per degenza comune e specialistica con fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca.- Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC44/8XL

Synerplus® “S” Comfort Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con densità 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa per degenza comune e specialistica con fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca.- Dimensioni: 200 x 100 x 18 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9 | 17

AC44/9



Synerplus® “S” Antidecubito TR.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel®, densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam. Indicata per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera Flame Proof.
Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21

AC44/9L



Synerplus® "S" Antidecubito TR.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel®, densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam. Indicata per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera Flame Proof.
Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC44/10



Synstat® Antidecubito Trevira®.
Materasso statico bimodulare ad altissime prestazioni in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam, superficie di appoggio termopresso- formabile (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura piramidale in Synergel®. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto. Il materasso è corredato di fodera Flame Proof. Dimensioni: 190 x 80 x 16 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	21	21	19	20	21

AC44/10L



Synstat® Antidecubito Trevira®.
Materasso statico bimodulare ad altissime prestazioni in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam, superficie di appoggio termopresso- formabile (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura piramidale in Synergel®. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto. Il materasso è corredato di fodera Flame Proof. Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/11



Synerplus® “S” Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® (densità 60 Kg/m³ - portanza medio-alta) appoggio a memory foam Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/11L



Synerplus® “S” Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® (densità 60 Kg/m³ - portanza medio-alta) appoggio a memory foam Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/11M



Synerplus® “S” Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® (densità 60 Kg/m³ - portanza medio-alta) appoggio a memory foam Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 220 x 100 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/11S



Synerplus® "S" Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® (densità 60 Kg/m³ - portanza medio-alta) appoggio a memory foam Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 220 x 90 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	11	13	15	16	19	20	21

AC44/11XL



Synerplus® "S" Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® (densità 60 Kg/m³ - portanza medio-alta) appoggio a memory foam Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 190 x 120 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/11XM



Synerplus® "S" Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® (densità 60 Kg/m³ - portanza medio-alta) appoggio a memory foam Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 190 x 100 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9 | 10 | 17 | 18

AC44/11XXL



Synerplus® "S" Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad altissime prestazioni con superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® (densità 60 Kg/m³ - portanza medio-alta) appoggio a memory foam Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medioalto. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 220 x 120 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9 | 10 | 17 | 18

AC44/12



Synstat® Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare ad altissime prestazioni in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam , superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura piramidale in Synergel®. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito anche medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 220 x 120 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 20

AC44/12L



Synstat® Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare ad altissime prestazioni in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam , superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura piramidale in Synergel®. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito anche medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	11	13	15	19	20	21

AC44/12M



Synstat® Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare ad altissime prestazioni in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam , superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura piramidale in Synergel®. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito anche medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 220 x 100 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/12XL



Synstat® Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare ad altissime prestazioni in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam , superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura piramidale in Synergel®. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito anche medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca.
Dimensioni: 190 x 120 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/12XM



Synstat® Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare ad altissime prestazioni in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam , superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura piramidale in Synergel®. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito anche medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca. Dimensioni: 190x100x16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/12XXL



Synstat® Antidecubito Sycura®.
Materasso statico bimodulare ad altissime prestazioni in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam , superficie di appoggio termopresso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura piramidale in Synergel®. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito anche medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca.
Dimensioni: 220 x 120 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/13

Flex Memory Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con superficie di appoggio termo-pressoformabile in 50S-VE (tecnopolimero viscoelastico - lenta memoria) con densità base 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa - appoggio a memory foam. Indicato per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio anche pediatrica e neonatologica. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca
Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/13L



Flex Memory Sycura®.
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con superficie di appoggio termo-pressoformabile in 50S-VE (tecnopolimero viscoelastico - lenta memoria) con densità base 30 kg/m³ e portanza media 3.3 Kpa - appoggio a memory foam. Indicato per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio anche pediatrica e neonatologica. Il materasso è corredato di fodera speciale impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, autoestinguente e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca
Dimensioni: 195 x 85 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/14

Synstat® Touch Antidecubito Trevira®.
Materasso statico trimodulare ad altissime prestazioni con base in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alta densità ed alta portanza con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam, superficie intermedia termo-presso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® e superficie di appoggio soft a memory foam (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura ad onda in 50 S VE ad effetto touch. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto. Il materasso è corredato di fodera Flame Proof.
Dimensioni: 190 x 80 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/14L

Synstat® Touch Antidecubito Trevira®
Materasso statico trimodulare ad altissime prestazioni con base in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alta densità ed alta portanza con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam, superficie intermedia termo-presso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® e superficie di appoggio soft a memory foam (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura ad onda in 50 S VE ad effetto touch. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto. Il materasso è corredato di fodera Flame Proof.
Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/15

Synstat® Touch Antidecubito Sycura®.
Materasso statico trimodulare ad altissime prestazioni con base in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alta densità ed alta portanza con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam, superficie intermedia termo-presso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® e superficie di appoggio soft a memory foam (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura ad onda in 50 S VE ad effetto touch. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 190 x 80 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/15L

Synstat® Touch Antidecubito Sycura®.
Materasso statico trimodulare ad altissime prestazioni con base in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alta densità ed alta portanza con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam, superficie intermedia termo-presso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® e superficie di appoggio soft a memory foam (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura ad onda in 50 S VE ad effetto touch. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm

Per ulteriori specfiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/15XL

Synstat® Touch Antidecubito Sycura®.
Materasso statico trimodulare ad altissime prestazioni con base in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alta densità ed alta portanza con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam, superficie intermedia termo-presso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® e superficie di appoggio soft a memory foam (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura ad onda in 50 S VE ad effetto touch. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 190 x 120 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/15XXL

Synstat® Touch Antidecubito Sycura®.
Materasso statico trimodulare ad altissime prestazioni con base in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alta densità ed alta portanza con densità base 40 kg/m³ e portanza alta 5.2 Kpa - appoggio a memory foam, superficie intermedia termo-presso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) in Synergel® e superficie di appoggio soft a memory foam (viscoelastico - lenta memoria) con sagomatura ad onda in 50 S VE ad effetto touch. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto. Il materasso è corredato di fodera speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 220 x 120 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9	10	17	18

AC44/16

Synstat® 2D Sycura®
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con superficie di appoggio stampata a freddo con particolare disegno posturale per le diverse zone corporee e modulo nella zona gamba/piedi in speciale polimero termo-pressoformabile 50 S-VE (tecnopolimero viscoelastico-lenta memoria). Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito anche pediatrica. Il materasso è corredato di fodera speciale.
Dimensioni: 190 x 80 x 16 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/16L

Synstat® 2D Sycura®
Materasso statico bimodulare in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alte prestazioni con superficie di appoggio stampata a freddo con particolare disegno posturale per le diverse zone corporee e modulo nella zona gamba/piedi in speciale polimero termo-pressoformabile 50 S-VE (tecnopolimero viscoelastico-lenta memoria). Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito anche pediatrica. Il materasso è corredato di fodera speciale. Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/17

Synstat® 3D Sycura®
Materasso statico a quattro moduli e ad altissime prestazioni con base in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alta densità ed alta portanza e superficie di appoggio a tre zone differenziate con speciale sagomatura a piramide tronca. La zona centrale (tronco basso/bacino/parte alta delle gambe) è in Synergel®, polimero termo-presso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) a media portanza e le altre due zone (tronco alto/testa e parte media e bassa delle gambe/piedi) in 50S VE, polimero a memory foam (viscoelastico - lenta memoria) a bassa portanza. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto e anche per degenza pediatrica. Il materasso è corredato di fodera speciale. Dimensioni: 190 x 80 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/17L

Synstat® 3D Sycura®
Materasso statico a quattro moduli e ad altissime prestazioni con base in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte ad alta densità ed alta portanza e superficie di appoggio a tre zone differenziate con speciale sagomatura a piramide tronca. La zona centrale (tronco basso/bacino/parte alta delle gambe) è in Synergel®, polimero termo-presso-formabile (viscoelastico - lenta memoria) a media portanza e le altre due zone (tronco alto/testa e parte media e bassa delle gambe/piedi) in 50S VE, polimero a memory foam (viscoelastico - lenta memoria) a bassa portanza. Per degenza comune, specialistica e a rischio di decubito da basso a medio-alto e anche per degenza pediatrica. Il materasso è corredato di fodera speciale.
Dimensioni: 195 x 85 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/18

Materasso stopfire med + cover sanitario
Materasso statico dall'elevato comfort posturale in poliuretano espanso flessibile ad alta densità ed elevata portanza. Densità 30 Kg/m3 e 4.6 Kpa. Garantisce supporto e durabilità nel tempo, una forte riduzione della compressione sui tessuti corporei e un'omogenea distribuzione del peso del paziente sul materasso. Base inferiore sagomata con incisioni sui punti di flessione per favorire l'uso su letti e supporti con alzata testa/piedi Cover sanitario ignifugo, traspirante, idrorepellente, anallergico, antistatico, lavabile, bielastico colore blu. Il suo impiego è ideale i n ambienti promiscui e a rischio di contaminazioni quali ospedali, case di cura ed RSA Dispositivo medico omologato nella classe 1IM di reazione al fuoco in conformità alle norme UNI 9175 e UNI 9175/FA1. Made in Italy - Dimensioni: 190 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/18L

Materasso stopfire med + cover sanitario
Materasso statico dall'elevato comfort posturale in poliuretano espanso flessibile ad alta densità ed elevata portanza. Densità 30 Kg/m3 e 4.6 Kpa. Garantisce supporto e durabilità nel tempo, una forte riduzione della compressione sui tessuti corporei e un'omogenea distribuzione del peso del paziente sul materasso. Base inferiore sagomata con incisioni sui punti di flessione per favorire l'uso su letti e supporti con alzata testa/piedi Cover sanitario ignifugo, traspirante, idrorepellente, anallergico, antistatico, lavabile, bielastico colore blu. Il suo impiego è ideale i n ambienti promiscui e a rischio di contaminazioni quali ospedali, case di cura ed RSA Dispositivo medico omologato nella classe 1IM di reazione al fuoco in conformità alle norme UNI 9175 e UNI 9175/FA1. Made in Italy - Dimensioni: 195 x 85 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	13	15	19	20	21

AC44/18S

Materasso stopfire med + cover sanitario - pediatrico.
Materasso statico dall'elevato comfort posturale in poliuretano espanso flessibile ad alta densità ed elevata portanza. Densità 30 Kg/m3 e 4.6 Kpa. Garantisce supporto e durabilità nel tempo, una forte riduzione della compressione sui tessuti corporei e un'omogenea distribuzione del peso del paziente sul materasso. Base inferiore sagomata con incisioni sui punti di flessione per favorire l'uso su letti e supporti con alzata testa/piedi Cover sanitario ignifugo, traspirante, idrorepellente, anallergico, antistatico, lavabile, bielastico colore blu. Il suo impiego è ideale i n ambienti promiscui e a rischio di contaminazioni quali ospedali, case di cura ed RSA Dispositivo medico omologato nella classe 1IM di reazione al fuoco in conformità alle norme UNI 9175 e UNI 9175/FA1. Made in Italy - Dimensioni: 160 x 80 x 14 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	16

AC44/19S

Materasso stopfire med con memory foam+ cover sanitario ignifugo traspirante. - pediatrico.
Materasso statico dall'elevato comfort posturale in poliuretano espanso flessibile ad alta densità ed elevata portanza. Densità 30 Kg/m3 e 4.6 Kpa. Garantisce supporto e durabilità nel tempo, una forte riduzione della compressione sui tessuti corporei e un'omogenea distribuzione del peso del paziente sul materasso. Base inferiore sagomata con incisioni sui punti di flessione per favorire l'uso su letti e supporti con alzata testa/piedi Cover sanitario ignifugo, traspirante, idrorepellente, anallergico, antistatico, lavabile, bielastico colore blu. Il suo impiego è ideale i n ambienti promiscui e a rischio di contaminazioni quali ospedali, case di cura ed RSA Dispositivo medico omologato nella classe 1IM di reazione al fuoco in conformità alle norme UNI 9175 e UNI 9175/FA1. Made in Italy - Dimensioni: 160 x 76 x 16 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	16

AC44/20

Materasso UP AIR.
Materasso con sistema antidecubito completamente sostitutivo del materasso ospedaliero, innovativo e di multilivello terapeutico.
Sistema IPCS brevettato - Intelligent Pressure Control System - che rileva la distribuzione del peso-postura del paziente sulla superficie e regola automaticamente la pressione di supporto. Radiotrasparente e anallergico.
Telo di copertura in tessuto tecnico bielastico a basso coefficiente di attrito, traspirante, impermeabile e ignifugo - Dimensioni: 205 x 85 x 22 cm

Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	11	12	13	15	19	20	21

AC45/1



Polisoft Trevira®.
Guanciale sagomato per degenza comune, pediatrica e neonatologica in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza. Corredato di federa Fire Proof in tessuto 100% di Trevira® cs. Indicato nelle degenze ospedaliere anche specialistiche e prolungate e per una postura confortevole e funzionale alla prevenzione delle tensioni sulla muscolatura paravertebrale del tratto del rachide cervicale.
Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/2



Polisoft Air Trevira®.
Guanciale sagomato per degenza comune in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza. Corredato di federa Fire Proof - Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/2S



Polisoft Air Trevira® per Pediatria.
Guanciale sagomato per degenza pediatrica in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza. Corredato di federa Fire Proof.
Dimensioni: 50 x 30 x 10 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/2XS



Polisoft Air Trevira® per Neonatologia.
Guanciale sagomato per degenza neonatale in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza. Corredato di federa Fire Proof.
Dimensioni: 30 x 20 x 40 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/3

Polisoft Plus TR.
Guanciale sagomato indeformabile ad alte prestazioni, in morbida schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta densità e altissima resilienza per degenza comune e specialistica. Corredato di federa Fire Proof in tessuto 100% di Trevira® cs.
Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/4



Polisoft Plus Air Trevira®
Guanciale sagomato indeformabile ad alte prestazioni, in morbida schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta densità, altissima resilienza e con canali antisoffocamento per degenza comune e specialistica. Corredato di federa Fire Proof in tessuto 100% di Trevira® cs. - Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/5



Polisoft Sycura®
Guanciale sagomato per degenza comune, pediatrica e neonatologica in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte e ad alta resilienza. Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/6



Polisoft Air Sycura®
Guanciale sagomato per degenza comune in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza e con canali antisoffocamento. Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/6S



Polisoft Air Sycura® per Pediatria
Guanciale sagomato per degenza pediatrica in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza e con canali antisoffocamento. Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 50 x 30 x 10 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/6XS



Polisoft Air Sycura® per Neonatologia
Guanciale sagomato per degenza neonatale in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza e con canali antisoffocamento. Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca - Dimensioni: 50 x 30 x 10 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/7



Polisoft Plus Sycura®
Guanciale sagomato indeformabile ad alte prestazioni, in morbida schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta densità e altissima resilienza per degenza comune e specialistica. Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca.
Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/8



Polisoft Plus Air Sycura®
Guanciale sagomato indeformabile ad alte prestazioni, in morbida schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta densità, altissima resilienza e con canali antisoffocamento per degenza comune e specialistica. Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico - Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/9



Airsoft Trevira®
Guanciale sagomato per degenza comune, pediatrica e neonatologica in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza e con canali antisoffocamento. Corredato di federa Fire Proof. - Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/10



Airsoft Sycura®
Guanciale sagomato per degenza comune, pediatrica e neonatologica in soffice schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte, ad alta resilienza e con canali antisoffocamento. Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica e trattata con sistema batteriostatico-fungostatico.
Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/11



Advance Trevira®
Guanciale ad altissime prestazioni, antidecubito, anatomico e sagomato, in speciale schiuma poliuretanica espansa viscoelastica a cellule aperte e lenta memoria, per degenza comune, pediatrica e neonatologica.
Corredato di federa Fire Proof in tessuto 100% di Trevira®
Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/12



Advance Trevira®
Guanciale ad altissime prestazioni, antidecubito, anatomico e sagomato, in speciale schiuma poliuretanica espansa viscoelastica a cellule aperte e lenta memoria, per degenza comune, pediatrica e neonatologica.
Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca.
Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/13



Advance Air Trevira®
Guanciale ad altissime prestazioni, antidecubito, anatomico, sagomato e con canali antisoffocamento, in speciale schiuma poliuretanica espansa viscoelastica a cellule aperte e lenta memoria, per degenza comune, pediatrica e neonatologica. Corredato di federa Fire Proof
Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC45/14



Advance Air Trevira®
Guanciale ad altissime prestazioni, antidecubito, anatomico, sagomato e con canali antisoffocamento, in speciale schiuma poliuretanica espansa viscoelastica a cellule aperte e lenta memoria, per degenza comune, pediatrica e neonatologica. Corredato di federa speciale, impermeabile, traspirante, bielastica antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico Zeneca.
Dimensioni: 70 x 40 x 12 cm
Per ulteriori specifiche consultare la scheda tecnica specifica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC46

Porta-cartelle realizzato in acciaio inox per documenti di formato A3, provvisto di pannello opaco per tutelare la privacy del paziente.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC46/1

Porta-cartelle realizzato in acciaio inox per documenti di formato A4, provvisto di pannello opaco per tutelare la privacy del paziente.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC46/2



Porta-cartelle realizzato documenti di formato A4, predisposto su pannello spalla AC65.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC48

TV da 22"/24 (secondo disponibilità) solidale al dispositivo tramite idoneo supporto girevole a regolazione manuale.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC48/SL

Supporto girevole a regolazione manuale per TV.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC48/PL

Predisposizione per supporto TV su letto AC48/SL.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC50L

Supporto avvolgicavo per l'alloggio del cavo di alimentazione una volta scollegato dalla rete.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC50L/1

Avvolgicavo con ritorno a molla.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	2	5	8	9	10	13	14	16

AC55L

Tavolo servitore incorporato e amovibile all'occorrenza dotato di meccanismo di regolazione del piano. Attraverso il meccanismo potremo inclinare, traslare o regolare in altezza il piano.

- Portata max: 10 kg.
- Dimensioni del piano: 420x550 mm.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	9	10	13	15	16	17	18	19	20	21

AC61



Dispositivo allunga letto manuale con escursione di 170 mm.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC61/1



Dispositivo allunga letto motorizzato con escursione di 170 mm.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC61/2



Segmento di Materasso addizionale profondità 200mm per allungaletto AC61/3 e AC61/4 - Compatibile per letti pediatrici Daniel Mini e Mosè Mini (consigliati n. 2 materassi)

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	16

AC61/3

Dispositivo allunga letto manuale con escursione di 400 mm (versione pediatrica).

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	16

AC61/4

Dispositivo allunga letto motorizzato con escursione di 400 mm (versione pediatrica).

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 | 16

AC61/5



Dispositivo allunga letto manuale con escursione di 280 mm per “Gardhenia”.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5

AC61/6

Segmento di Materasso addizionale larghezza 100mm per allungaletto AC61 e AC61/1 - Compatibile per letti bariatrici Daniel e Mosè

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9 | 10 | 17 | 18

AC61/7

Segmento di Materasso addizionale larghezza 120mm per allungaletto con piano estensibile AC151 - Compatibile per letti bariatrici con piano estensibile Daniel e Mosè

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

10 18

AC61/8

Segmento di Materasso addizionale laterale larghezza 200mm per piano estensibile AC151 - Compatibile per letti bariatrici con piano estensibile Daniel e Mosè

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

10 18

AC61/9



Segmento di Materasso addizionale profondità 150mm per allungaletto AC61 e AC61/1 - Compatibile per letti standard

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

10 18

AC61/10

Segmento di Materasso addizionale laterale larghezza 100mm per piano estensibile AC151 - Compatibile per letti bariatrici con piano estensibile Daniel e Mosè (q.tà 2)

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

10 | 18

AC61/11



Segmento di Materasso addizionale profondità 170mm per allungaletto AC61 e AC61/1 - Compatibile per letti standard

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

AC61/12



Segmento di Materasso addizionale profondità 280 mm per allungaletto AC61/5 - Compatibile per letti Gardhenia

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5

AC62



Dispositivo di traslazione dello schienale, funzionale a limitare la compressione addominale e lo scivolamento del paziente verso il fondo del letto, ottimizzando postura e comfort.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC65

Coppia spalle asportabili all'occorrenza, realizzate in tecnopolimero con pannello in HPL di colore blu o bianco.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	11	13	15	16	19	20	21

AC65/1

Coppia spalle asportabili all'occorrenza, realizzate in tecnopolimero sagomato. Le spalle sono dotate di inserto in vinile personalizzabile su richiesta. Disponibilità dei colori del vinile consultabile sulla "scheda colori".

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	11	13	15	19	20	21

AC65/2

Coppia spalle asportabili all'occorrenza, realizzate in tecnopolimero sagomato. Le spalle sono dotate di inserto in vinile personalizzabile su richiesta. Disponibilità dei colori del vinile consultabile sulla "scheda colori".

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	11	13	15	19	20	21

AC65/3

Coppia spalle asportabili all'occorrenza, realizzate in tecnopolimero sagomato. Le spalle solo dotate di inserto in vinile personalizzabile su richiesta. Disponibilità dei colori del vinile consultabile sulla "scheda colori".

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	11	13	15	19	20	21

AC65/4



Coppia spalle asportabili all'occorrenza, realizzate in acciaio e HPL per letto versione batriatica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9 | 10 | 17 | 18

AC65/5



Coppia spalle asportabili all'occorrenza, in ABS. Esse sono facilmente asportabili all'occorrenza, in quanto, dotate di un meccanismo di sicurezza/sistema di blocco antisfilamento che ne evitano l'estrazione accidentale/involontaria.
Gli inserti in vinile colorati delle spalle del letto sono personalizzabili su richiesta e consultabili sulla scheda colori.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5 | 6

AC65/6

Spalla testiera asportabili all'occorrenza, realizzate in tecnopolimero sagomato. Le spalle solo dotate di inserto in vinile personalizzabile su richiesta. Disponibilità dei colori del vinile consultabile sulla "scheda colori".

Modello per letti "Alex Icubed"

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12 | 13

AC65/7



Spalla singola asportabili all'occorrenza, realizzate in tecnopolimero con pannello in plexiglass trasparente per Daniel e Mosè mini.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 16

AC65/8



Coppia spalle asportabili all'occorrenza, realizzate in tecnopolimero con pannello in plexiglass trasparente per Daniel e Mosè mini.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 16

AC65/9

Coppia spalle asportabili all'occorrenza, realizzate in acciaio con pannello in HPL.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5

AC65/10



Coppia spalle **non asportabili**, in ABS. Gli inserti in vinile colorati delle spalle del letto sono personalizzabili su richiesta e consultabili sulla scheda colori.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

6

AC68

Pulsantiera supplementare.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21

AC68/3

Pannello operatore di controllo per la gestione dei movimenti e delle posizioni memorizzate. Normalmente agganciato ai piedi del letto, offre le seguenti funzioni:

1. movimentazioni: schienale, femorale, autoconture, altezza variabile, Trendelenburg e Trendelenburg inverso;
2. abilitazione e disabilitazione parziale e/o totale della pulsantiera riservata al paziente;
3. memorizzazione per posizionamento automatico in condizione ottimale per eseguire manovra CPR;
4. memorizzazione per posizionamento automatico del dispositivo per la preparazione del letto e per assistere il paziente in condizioni normali d'impiego;
5. memorizzazione per posizionamento automatico in posizione di Trendelenburg;
6. memorizzazione per posizionamento automatico in condizione Auto-conture (posizione poltrona).

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC68/4



Pannello comandi paziente bilaterali integrati nelle semisponde.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	11	12	13	15	19	20	21

AC68/5



Pannello comandi operatore bilaterali integrati nelle semisponde.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	11	12	13	15	19	20	21

AC68/6



Pannello operatore di controllo per la gestione dei movimenti per letto “Gardhenia”.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5	6

AC71

Coppia di semi-sponde laterali realizzate in ABS termoformato, che consentono di contenere il paziente sul piano rete preservandolo da eventuali cadute. Il meccanismo servo-assistito con movimento di abbattimento, consente di abbassare le semi-sponde in maniera estremamente agevole.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	11	12	13	15	19	20	21

AC71/1

Coppia di semi-sponde laterali realizzate in ABS termoformato, che consentono di contenere il paziente sul piano rete preservandolo da eventuali cadute. Il meccanismo servo-assistito con movimento di abbattimento, consente di abbassare le semisponde in maniera estremamente agevole.

Modello per letti Gardhenia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5 6

AC71/2 - AC71/2-1



Coppia di semi-sponde laterali completamente abbattibili a scomparsa realizzate in plexiglass, che consentono di contenere il paziente sul piano rete preservandolo da eventuali cadute.
Il meccanismo servo-assistito con movimento di abbattimento, consente di abbassare le semisponde in maniera estremamente agevole.

Colori Pittogramma

AC71/2 - GIALLO/VERDE (dotazione di serie)



AC71/2-1 - BLU/ARANCIO (su richiesta)

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 16

AC71/2-2

Coppia di semi-sponde laterali completamente abbattibili a scomparsa realizzate in plexiglass, che consentono di contenere il paziente sul piano rete preservandolo da eventuali cadute.
Il meccanismo servo-assistito con movimento di abbattimento, consente di abbassare le semisponde in maniera estremamente agevole.
Prive di immagine.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 | 16

AC81L



Tavolino servitore realizzato in HPL con supporto in acciaio inox solidale al letto, regolabile tramite apposito meccanismo e removibile all'occorrenza.

Dimensioni del piano: 280x380 mm.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21

AC81/SL



Predisposizione per tavolino servitore "AC81L".

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	11	13	15	16	19	20	21

AC90

Coprimaterasso.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC90/1

Copertura di superifice, idrorepellente, per il contenimento di materasso letto Pediatrico + 1 estensione. Sistema con elastico sui quattro angoli.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 16

AC90/2

Copertura di superifice, idrorepellente, per il contenimento di materasso letto Pediatrico + 2 estensione. Sistema con elastico sui quattro angoli..

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 16

AC92

Piano radiotrasparente torace con porta lastra in ABS.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

AC94L

Kit sistema di chiamata wireless completo di pulsante di chiamata.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC95L

Portabombola installato sul basamento per l'alloggiamento di bombole compatibile per letto Alex o letto Daniel.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	13	15	17	18

AC95L/1

Portabombole orientabile installato agli angoli del letto per l'alloggiamento di bombole da 5l.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC95L/2



Portabombole orientabile installato agli angoli del dispositivo per l'alloggiamento di bombole da 5l.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC96L

Pulsante supplementare di chiamata wireless per kit di chiamata AC94L.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC97

Portapadella removibile.

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC98

Portapappagallo removibile.

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC100L

Allarme acustico freno non inserito con letto NON collegato alla rete elettrica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC100L/1

Allarme acustico freno non inserito con letto collegato alla rete elettrica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC101L

Allarme luminoso a LED per l'avviso di "freno non inserito" con letto NON collegato alla rete elettrica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC101L/1

Allarme luminoso a LED per l'avviso di "freno non inserito" con letto collegato alla rete elettrica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC104L

Comodino bifronte con scocca realizzato in materiale plastico, dotato di cassetto, ante e maniglia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC105L

Comodino bifronte con scocca realizzato in materiale plastico facilmente sanificabile, dotato di cassetto e ante con tavolino servitore integrato.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC115

Abilitazione della tastiera su display bilancia Fly Plus per la gestione delle movimentazioni mediante software dedicato. Sarà possibile gestire i comandi per la movimentazione di: schienale, gambe, altezza variabile + 2 memorie (posizione CPR e ingresso).

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC118L

Quinta ruota direzionale con attivazione a pedale che consente di ottenere maggiore manovrabilità durante le fasi di trasporto anche con paziente a bordo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	7	11	13	15	21

AC120

Spalla (testiera) solidale al telaio. In fase di movimentazioni del piano rete la spalla non subirà alcun movimento.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 12 | 13

AC120/1



Spalla (testiera) solidale al telaio. In fase di movimentazioni del piano rete la spalla non subirà alcun movimento.

Modello per letti Gardhenia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5 | 6

AC121

Blocco manuale di sicurezza antisfilamento per spalle compatibile sia con AC65 (foto 1) che con AC65/3 (foto 2).

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC129L



Quinta ruota girevole, ammortizzata e autolivellante realizzata in poliuretano con portata di 350 kg. Essa consente di ottenere maggiore manovrabilità durante le fasi di trasporto anche con paziente a bordo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	5	6	7	8	13	15	16	21

AC131



Ripiano porta scarpe estraibile manualmente posto sotto il basamento.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	7	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC140L



Cassetto porta indumenti/biancheria realizzato in acciaio estraibile manualmente, installato sotto al piano rete.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC146



Porta usb per l'alimentazione alimentazione dispositivi.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC147

Luce notturna di cortesia a LED disponibile in diverse colorazioni: azzurro, verde e bianco.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC148



Porta drenaggi su barra DIN realizzato in acciaio, collocato sotto al piano rete.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC149



Sistema di servo assistenza al trasporto il quale consente di ottenere maggiore manovrabilità durante le fasi di trasporto anche con paziente a bordo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC151

Piano rete e spalle estensibili per Daniel/Mosè versione bariatrica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

9 | 17

AC154



Pulsante di emergenza per blocco istantaneo delle movimentazioni.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

AC158

Indicatore a LED (Rosso/Verde) posto ai piedi del letto che indica lo stato batteria.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

AC161L



Alloggiamenti per cinghie di contenimento a tutela della sicurezza del paziente.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC161L/1



Alloggiamenti per cinghie di contenimento a tutela della sicurezza del paziente.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

6

AC162L

Indicatore a LED che indica lo stato di altezza minima del piano rete.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21

AC163



KIT aggiuntivo per semisponde letto.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19	20	21

AC164

Meccanismo girevole 90° per display bilancia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12	15	17	18	19	20	21

AC165

Allarme allontanamento paziente.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5	6	8	12	13	15	17	18	19	20	21

AC166

Pulsante di assistenza per chiamata infermiere.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	5	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC167

Display multifunzione touch screen GBTouch per la gestione ed il controllo del dispositivo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC167/1

Modulo combo WI-FI / Bluetooth per display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC167/2

Chiavetta USB per l'archiviazione interna ALIBY MEMORY del GB Touch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC167/3

Porta LAN 10/100 per il collegamento in rete del display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC167/4

Porta USB trasmissione esterna del dato peso per del display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC167/5

Doppia porta USB per GBTouch per collegamento del dato peso per collegamento esterno archiviazione ALIBY MEMORY

8	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC167/6

Porta RS-232 per display multifunzione touch screen GBTouch.

8	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC167/7

Porta RS-485 per display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8	12	13	15	16	17	18	19	20	21

AC168

Fasce di contenimento del paziente.

ATTENZIONE - Le fasce di contenimento possono essere equipaggiate solo su letti con piano rete in HPL.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

AC171

Tilt laterale per letto verticalizzante Alex icubed.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12

AC172

Allarme acustico che comunica il mancato collegamento del letto alla rete elettrica.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

AC175



Porta biancheria e porta pulsantiera estraibile manualmente posto sul lato piedi.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21

AC178

Cinghia di contenimento reggitesta per Alex Icubed.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12

AC179

Sezione gambale motorizzata per letti.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21

AC180

Maniglie bilaterali di auto posizionamento.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1	3	4	7	11	13	15	19	20	21

AC181



Sistema per aggancio BED MOVER.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5

AC184



Supporto portabombole removibile/posizionabile bilateralemente.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5

AC185 - AC185/1 - AC185/2 - AC185/3



Luce LED RGB con incisione soggetti:

AC185

AC185/1

AC185/2

AC185/3

Per spalle con pannello in plexiglass trasparente.

Le luci LED hanno la possibilità di aumentare, diminuire l'intensità della luce e di cambiare il colore.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 | 16

AC185/4



Luce LED RGB con incisione soggetto personalizzabile per spalle con pannello in plexiglass trasparente.

Le luci LED hanno la possibilità di aumentare, diminuire l'intensità della luce e di cambiare il colore.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 | 16

AC194



Inclinometro digitale per il controllo delle angolazioni. Il grado di inclinazione del piano rete è selezionabile dai valori di default impostati sul display Gb Touch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12

AC195

KIT Sicurezza (Controllo freno motorizzato, controllo sponde) per Alex Icubed

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12

AC196



KIT SMART GB TOUCH con cui è possibile accedere alla schermata della lateralizzazione.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

12

AC197

Asta porta tubi di ventilazione.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

AC198

PULSANTIERA WIRELESS

Kit Pulsantiera Wireless per Gardhenia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

5 6

AC202

Cover foam rivestito con fissaggio a velcro sagomato per sponde letto pediatrico.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 16

AC203

Piano rete in HPL removibile senza utensili

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTI

8 16

Configurato il dispositivo, consultare gli uffici commerciali Gardhen Bilance al fine di evitare eventuali incompatibilità tra i componenti opzionali scelti. Le immagini riprodotte sono puramente indicative ed è facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Gardhen Bilance S.r.l.
Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole
lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
Tel. +39 081 8692160 (selezione passante 5 linee)
+39 3913087453 (se la rete fissa non è raggiungibile)
E-mail: info@gardhenbilance.it
PEC: gardhenbilance@pec.it