



Seggioloni Standard

USO FREQUENTE

riabilitazione	★★★
accoglienza RSA	★★★
accoglienza pazienti PS	★★
ambulatoriale	★★
domiciliare	★★

*** = molto frequente
 ** = frequente
 * = poco frequente



Vantaggi

- Pedane regolabili in altezza e verticalizzabili;
- Poggia gambe elevabile estraibile girevole regolabile in profondità, larghezza e inclinazione;
- Appoggia polpacci in PU ribaltabili;
- Appoggiatesta rimovibile regolabile in altezza e inclinazione;
- Braccioli in PU regolabili in altezza, rimovibili ed invertibili per portare l'appoggio in avanti;
- Fiancate laterali regolabili in larghezza e rimovibili per facilitare i trasferimenti dei pazienti;
- Tappezzeria PVC ignifugo Classe 11M blu lavabile.

Dotazioni di serie

- Schienale rigido imbottito reclinabile servo-assistito con molla a gas da -10°/40° h 51 tot 90 cm;
- Basculamento della seduta regolabile servo-assistito con molla a gas da 0°/40° h anteriore 53/66, posteriore 49/41 cm;
- Ruote posteriori in plastica piene diametro 300 mm con freni;
- Ruote anteriori piroettanti diametro 200 mm;
- Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione;
- Portata 150 kg.

Configurazioni disponibili



Larg. seduta: **40-48 cm**
 Prof. seduta: **45 cm**
 Ingombro: **56 cm**
 Peso: **29 kg**

GBP0207

Codice CND	Y180918
N. progressivo/R	55961
Destinazione d'uso	Persone con difficoltà motorie e incapacità di deambulazione

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.