

Freddy Therapy 2.0

CARRELLO TERAPIA PER LA
DISTRIBUZIONE FARMACI



CARRELLI TERAPIA

Uso Frequente

Pronto soccorso
Ambulatorio
Terapia intensiva
Dialisi
Reparti di degenza
Specialistica



**TECNOLOGIA &
FUNZIONALITÀ**

capace di adattarsi a tutte le situazioni



www.gardhenbalance.it



TECNOLOGIA & FUNZIONALITÀ

PIANO D'APPOGGIO

realizzato in materiale plastico senza spigoli vivi per facilitare pulizia e disinfezione

BARRE DIN

standard poste sui laterali



RUOTE

ad alta silenziosità, girevoli, inossidabili, con bassa resistenza al rotolamento

FRENO

a doppia azione con pedale

BARRE DIN

standard poste sui laterali





Altre caratteristiche del dispositivo medico

- Costruzione solida, robusta con lamiere in acciaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti.
- Resistenza al ribaltamento.
- Struttura monoscocca leggera e autoportante.
- Grandi capacità contenitive.
- 4 ruote Ø 125 mm girevoli inossidabili di cui due con freno a doppia azione con pedale. Le ruote sono antitraccia, a bassa resistenza al rotolamento, ad alta silenziosità, scorrevoli su cuscinetti e ad elevata capacità.
- Piano d'appoggio realizzato in materiale plastico senza spigoli vivi per facilitare pulizia e disinfezione.
- Pianetto estraibile con apertura push and pull.
- Nr 6 Cassetti in lamiera di acciaio scorrevoli su guide con chiusura ammortizzata (le guide per lo scorrimento dei cassetti sostengono fino a 60 kg)
- Chiusura centralizzata con chiave (N. 2 Chiavi in dotazione).
- Primo cassetto completo di sigillo a garanzia di manomissione.
- Nr 10 sigilli autodistruggenti alla rimozione.
- Nr 3 barre DIN standardizzate sui laterali.
- Nr 1 barra DIN standardizzata posteriore.
- Paraurti angolari posti sui 4 angoli della base.
- Maniglie di spinta integrate nella cover.
- Componenti opzionali realizzati in materiale inossidabile, intercambiabili e amovibili senza utensili.



Cassetti con chiusura ammortizzata

I cassetti sono realizzati in lamiera di acciaio e scorrono su guide con chiusura ammortizzata. Le guide per lo scorrimento dei cassetti sono estremamente resistenti sostenendo fino a 60 kg.



Vuoi personalizzare il colore ?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.



Componenti opzionali consigliati

ACCF1



Asta flebo

ACCF2



Cestino rifiuti

ACCF3



Dispenser manuale

ACCF4



Dispenser automatico

ACCF5



Porta bombola

ACCF6



Doppio Piano porta defibrillatore/monitor





Componenti opzionali consigliati

ACCF7



Porta flaconi

ACCF8



Porta guanti

ACCF9




Porta taglienti

ACCF10



Piano porta defibrillatore/monitor

ACCF12



Sigillo di sicurezza monouso non numerato

ACCF13



Sigillo di sicurezza monouso numerato




Componenti opzionali consigliati

ACCF14



Cassetiera componibile a 6 cassetti

ACCF15



Kit divisori cassetti: **ACCF15/1** - 10 scomparti; **ACCF15/2** - 15 scomparti; **ACCF15/3** - 20 scomparti; **ACCF15/4** - 25 scomparti


ACCF16



Chiusura centralizzata sigillabile



Tabella dimensioni



Scheda Tecnica

Cod. Prodotto	GB0321.SP-2.0
Destinazione d'uso	Carrello Multiuso
Produttore	GARDHEN BALANCE SRL

Gardhen Balance S.r.l

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lot S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
 Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460
 E-mail: info@gardhenbalance.it - PEC: gardhenbalance@pec.it

Visit our website www.gardhenbalance.it / Follow us on



Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure.
 Dep.18 rev. 16/05/2024

