

Freddy

CARRELLO DI EMERGENZA



CARRELLI
EMERGENZA

Uso Frequente

Pronto soccorso
Rianimazione
Sala Operatoria
Terapia intensiva



CONFIGURAZIONE 1

(l'immagine rappresenta una delle
configurazioni disponibili)

TECNOLOGIA & FUNZIONALITÀ

ingombro contenuto
capace di adattarsi a tutte le situazioni



www.gardhenbalance.it



TECNOLOGIA & FUNZIONALITÀ

BARRE DIN

standard poste sui laterali

PIANO D'APPOGGIO

realizzato in materiale plastico senza spigoli vivi per facilitare pulizia e disinfezione

RUOTE


ad alta silenziosità, girevoli, inossidabili, con bassa resistenza al rotolamento

FRENO

a doppia azione con pedale

BARRE DIN

standard poste sui laterali





Configurazioni disponibili



CONFIGURAZIONE 1 Cassetti 3+2+1

3 cassetti

con dimensioni 42x37,8x7,8h

2 cassetti

con dimensioni 42x37,8x15,8h

1 cassetto

con dimensione 42x37,8x23,7h.

CODICE CONFIGURAZIONE - GB0320.SP-1



CONFIGURAZIONE 2 Cassetti 1+3+1

1 cassetto

con dimensioni 42x37,8x7,8h

3 cassetti

con dimensioni 42x37,8x15,8h

1 cassetto

con dimensione 42x37,8x23,7h

CODICE CONFIGURAZIONE - GB0320.SP-2



CONFIGURAZIONE 3 Cassetti 2+1+2

2 cassetti

con dimensioni 42x37,8x7,8h

1 cassetto

con dimensioni 42x37,8x15,8h

2 cassetti

con dimensione 42x37,8x23,7h

CODICE CONFIGURAZIONE - GB0320.SP-3



Dotazioni di Serie

- Costruzione solida, robusta con lamiere in acciaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti.
- Resistenza al ribaltamento.
- Struttura monoscocca leggera e autoportante.
- Ingombro ridotto, adatto anche ai piccoli ambienti.
- Grandi capacità contenitive.
- 4 ruote Ø 125 mm girevoli inossidabili di cui due con freno a doppia azione con pedale. Le ruote sono antitraccia, a bassa resistenza al rotolamento, ad alta silenziosità, scorrevoli su cuscinetti e ad elevata capacità.
- Piano d'appoggio realizzato in materiale plastico senza spigoli vivi per facilitare pulizia e disinfezione.
- Pianetto estraibile con apertura push and pull.
- Cassetti in lamiera di acciaio scorrevoli su guide con chiusura ammortizzata (le guide per lo scorrimento dei cassetti sostengono fino a 30 kg)
- Chiusura centralizzata con chiave (N. 2 Chiavi in dotazione).
- Primo cassetto completo di sigillo a garanzia di manomissione.
- N. 10 sigilli autodistruggenti alla rimozione.
- N. 3 barre DIN standardizzate sui laterali.
- N. 1 barra DIN standardizzata posteriore.
- Paraurti angolari posti sui 4 angoli della base.
- Maniglie di spinta integrate nella cover.
- Disponibile in tre differenti configurazioni.
- Disponibile fino a 7 cassette.
- Implementabile con numerosi componenti opzionali, inossidabili e modulari, sono posizionabili sulle barre DIN perimetrali poste su 3 lati.



Cassetti con chiusura ammortizzata

I cassetti sono realizzati in lamiera di acciaio e scorrono su guide con chiusura ammortizzata. Le guide per lo scorrimento dei cassetti sono estremamente resistenti sostenendo fino a 30 kg.



Componenti opzionali consigliati

ACCF1



Asta flebo

ACCF2



Cestino rifiuti

ACCF3



Dispenser manuale

ACCF4



Dispenser automatico

ACCF5



Porta bombola

ACCF6



Doppio Piano porta defibrillatore/monitor





Componenti opzionali consigliati

ACCF7



Porta flaconi

ACCF8



Porta guanti

ACCF9



Porta taglienti

ACCF10



Piano porta defibrillatore/monitor

ACCF11



Tavola per massaggio cardiaco

ACCF12



Sigillo di sicurezza monouso non numerato



Componenti opzionali consigliati

ACCF13



Sigillo di sicurezza monouso numerato

ACCF14



Cassettiera componibile a 6 cassette

ACCF15



Kit divisori cassette: **ACCF15/1** - 10 scomparti; **ACCF15/2** - 15 scomparti; **ACCF15/3** - 20 scomparti; **ACCF15/4** - 25 scomparti

ACCF16




Chiusura centralizzata sigillabile





Tabella dimensioni





Scheda Tecnica

Codice CND/EMDN	V0899
GMDN	46978
UDI-DI di base	805771740FREDGB
N. progressivo/R	2441196/R
Cod. Prodotto	GB0320.SP-1 - Configurazione 1 (cassetti 3+2+1) GB0320.SP-2 - Configurazione 2 (cassetti 1+3+1) GB0320.SP-3 - Configurazione 3 (cassetti 2+1+2)
Destinazione d'uso	Carrello emergenza
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Configurazione 3+2+1 (standard)	3 cassetti 42x37.8x7.8h cm 2 cassetti 42x37.8x15.8h cm 1 cassetto 42x37.8x23.7h cm
Configurazione 1+3+1	1 cassetto 42x37.8x7.8h cm 3 cassetti 42x37.8x15.8h cm 1 cassetto 42x37.8x23.7h cm
Configurazione 2+1+2	2 cassetti 42x37.8x7.8h cm 1 cassetto 42x37.8x15.8h cm 2 cassetti 42x37.8x23.7h cm

Gardhen Balance S.r.l

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lot S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: info@gardhenbalance.it - PEC: gardhenbalance@pec.it

Visit our website www.gardhenbalance.it / Follow us on     



Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure. Dep.144 rev. 10/05/2024

