Iside 1.0 - Altezza Fissa

Il massimo della tecnologia a servizio della funzionalità







SCHIENALE RINFORZATO DI ELEVATA PORTATA REGOLABILE

Vantaggi

- · Altezza del piano rete (personalizzabile su richiesta).
- Dimensione del piano rete (personalizzabile su richiesta).
- Telaio antiribaltamento ed indeformabile.
- Sistema frenante centralizzato, utile a garantire ulteriore stabilità al dispositivo.
- Schienale regolabile 0-70° con attuatore a gas
- Elevata manovrabilità per agevolare il più possibile le operazioni di trasporto.
- · Elevata stabilità.
- Nessun ingombro tra telaio superiore ed inferiore.
- Piano rete in HPL privo di spigoli facile da pulire e disinfettare.
- Sponde laterali abbattibili ad ampia protezione.
- · Paracolpi laterali antiurto.
- Maniglioni di spinta ergonomici e ribaltabili posizionati sia lato piedi che lato testa, per una presa ottimale al trasporto.
- · Adatta all'utilizzo in ambienti dinamici e all'uso intensivo.
- Disponibile nella versione standard con portata max 200 kg o nella versione bariatrica con portata max 300 kg.

Dotazioni di serie

- Telaio acciaio verniciato a polveri termoindurenti antibatteriche personalizzazione del colore su richiesta.
- Piano di giacitura realizzato in due sezioni.
- Coppia sponde a compasso Codice dotazione ACB3.
- Schienale regolabile con attuatore a gas. Disponibile su richiesta anche elettrico (vedi accessori compatibili).
- 4 ruote antistatiche inossidabili girevoli Ø 200 mm Codice dotazione ACB14con blocco simultaneo ruote tramite pedale bilaterale e con sistema direzionale - Codice dotazione AC7L2G.
- Barre laterali anti-urto.
- Materasso removibile realizzato in resina espansa ad alta densità.
- Altezza del materasso pari a 80 mm (disponibile su richiesta anche da 100 mm).
- Rivestimento in ecopelle classe 1lM, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.
- Vano portabombole Codice dotazione ACB10.
- 4 postazioni asta portaflebo.
- 4 impugnature di trasporto ribaltabili.





Scansiona o clicca il QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando la nostra scheda colori.





Accessori consigliati









Comandi a pedale per azionare lo schienale posto al pavimento spostabili e posizionabile a piacimento in ogni condizione operativa.



AC141/1



Comandi a pedale per azionare lo schienale posto sul telaio.



Accessori consigliati



ACB15

Piano interamente radiotrasparente con inserimento anteroposteriore e scorrimento longitudinale della lastra.






dei pazienti.





Dimensioni



Scheda tecnica

Codice CND V9099 N. progressivo/R 578833/R Cod. Prodotto GB0346.SP Acciaio verniciato GB0346.SP/300 Acciaio verniciato Destinazione d'uso Barella per trasporto pazienti Produttore GARDHEN BILANCE SRL Peso del letto 140 kg Ruote Nr. 4 ruote Ø 200 mm dotate di sistema frenante e direzionale Portata Massima Standard 200 kg / Bariatrica 300 kg Carico di lavoro sicuro Standard 235 kg / Bariatrica 335 kg

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 151 rev. 18/05/2022

