KIT 8010

materasso a pressione alternata + compressore



MATERASSI E GUANCIALI

Uso FrequentE

Degenza Domiciliare RSA Pronto soccorso







KIT 8010

Livello intensivo stadio I, II, III, IV.

Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata.

Il compressore multi-modalità offre:

- modalità alternata: La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno, evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.
- modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano. Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito.

Fodera in cotone con cerniera lampo.

Uso professionale.

Le strisce CPR consentono di sgonfiare il materasso rapidamente in caso di emergenza.

Pressione alternata:

Funzione di alternanza. Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del sangue, prevenire o trattare le piaghe da decubito e ridurre così il dolore del paziente e il lavoro degli operatori.

Funzione cuscino: gli elementi presenti nella posizione di testa non vengono alternati, per dare

maggiore confort al paziente

Scheda tecnica

Codice	GBGI000°
Codice	GBGIUUU

COMPRESSORE:

30x13,5xh 11 cm Dimensioni:

Durata ciclo: 12 min

Tensione di esercizio: 220-240 V, 50 Hz Pressione di esercizio: 55-120 mmHg Materiale scatola: ABS ignifugo 7-8 litri/min Uscita aria:

TUV-CE IEC/EN60601-1: 60601-1-2

Connettore rapido con capsula di trasferimento per trasformare il materasso in una superficie statica sigillata e facilitare così il trasporto del paziente.

ALTERNATING FUNCTION

MATERASSO:

Dimensione totale: 200x86x21cm Alternanza 1 in 2 (gruppo A e B)

Altezza elementi: 20 cm (8")

Materiale copertura: Nylon+PU con fodera in cotone

0.4 mm Spessore: 20+1 ricambio Numero di elementi: Materiale elementi: nylon PVC Portata: 160 kg

Gardhen Bilance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio II Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: info@gardhenbilance.it - PEC: gardhenbilance@pec.it

Visita il nostro sito www.gardhenbilance.it / Seguici su (in) (f) (D) (D)











