

# L88 - LED - M

Lampada con lente d'ingrandimento



LAMPADE  
AMBULATORIALI



Usò Frequentè

Ambulatorio di dermatologia  
Sala medicazioni  
Laboratorio Analisi  
Ambulatorio di otorinolaringoiatria  
Sala visite

**TECNOLOGIA &  
EFFICIENZA**

ad alte prestazioni



www.gardhenbalance.it

La forma della lampada è stata curata per renderla idonea ad ogni tipo di applicazione, facilmente pulibile ed ergonomica.

La disponibilità dei ricambi viene garantita nel tempo e l'assistenza tecnica è prestata da distributori attentamente selezionati.

Professionalità e qualità caratterizzano i prodotti RIMSA da più di ottantacinque anni.

La lampada L88-LED-M, dotata di lente di ingrandimento biconvessa a 3 diottrie in vetro ottico del Ø di 120mm, è particolarmente indicata per uso dermatologico e dove sono richiesti ingrandimenti in genere. La lente in vetro ottico consente di poter effettuare osservazioni senza arrecare alcun fastidio alla vista.

La luce LED "fredda" e l'elevata dissipazione del calore consentono un utilizzo prolungato del prodotto. La fonte luminosa è protetta da uno schermo in policarbonato.



## Prestazioni

• Illuminamento (Ec) a 0,5 m	Lux 2.250
• Temperatura di colore	K 5.370
• Indice di resa cromatica (CRI)	Ra 95
• Indice di resa cromatica (R9)	Ra >90
• d10 diametro luminoso raggiunto al 10% dell'Ec	mm 200

## Dati elettrici


• Tensione alternata primaria (ac)	V 100-240
• Frequenza	Hz 50/60
• Potenza assorbita	W - VA 16,5 - 38
• Durata fonte luminosa	ore > 60.000
• Diametro della lampada	cm 23
• Controllo dell'illuminazione	% 4-100

LAMPADA L88 - LED - M CON PIANTANA SU RUOTE E GRUPPO DI BATTERIA







## GBR10006

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>KITB24RL - Gruppo batteria per lampade Prima fix/flex. Batteria al litio e caricabatteria. Autonomia 8 ore. Montato su piantana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Alfa Fix</li> <li>» Alfa Flex</li> <li>» Prima Fix</li> <li>» Prima Flex</li> <li>» L88</li> </ul>


## GBR10006 - 2

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>KITB24RL - Gruppo batteria per lampade Prima fix/flex. Batteria al litio e caricabatteria. Autonomia 12 ore. Montato su piantana..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Alfa Fix</li> <li>» Alfa Flex</li> <li>» Prima Fix</li> <li>» Prima Flex</li> <li>» L88</li> </ul>


## GBR10007

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>RLBI - Piantana ruote per lampade ambulatoriali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Alfa Fix</li> <li>» Prima Flix</li> <li>» Prima Flex</li> <li>» L88</li> </ul>

## GBRI0009


FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	S11 - Morsetto da tavolo per lampade ambulatoriali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Alfa Fix</li> <li>» Alfa Flex</li> <li>» Prima Fix</li> <li>» Prima Flex</li> <li>» L88</li> </ul>

## GBRI0010

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	S12 - Morsetto da muro per lampade ambulatoriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Alfa Fix</li> <li>» Alfa Flex</li> <li>» Prima Fix</li> <li>» Prima Flex</li> <li>» L88</li> </ul>



## Tabelle dimensioni



Codice CND	<b>Z12010702</b>
Codice Prodotto	<b>GBRI0005</b>
Destinazione d'uso	Sale Ambulatoriali

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 340 rev. 12/01/2023