Lettino Budget Ginecologia

Comfort e sicurezza









- Regolazione in altezza mediante motore elettrico con comando a pedale.
- Punti di rotazione sono montati su boccole autolubrificanti.
- Durante il movimento il lettino non subisce alcun spostamento anteroposteriore.
- Testiera regolabile mediante molla a gas con potenza di 600N.
- Cuscino centrale azionato mediante molla a gas con potenza di 600N ed inclinazione massima di 65° in positivo.
- Struttura verniciata con polveri epossidriche.
- Piano d'uso con imbottitura ad alta densità ignifuga classe 1 IM è ricoperta in tessuto spalmato (skai) ignifugo classe 1 IM lavabile con i normali detergenti presenti in commercio.
- Poggiagambe anatomici in schiuma regolabili in tutte le direzioni, bloccabili tramite attraverso un apposito volantino.
- Contenitore rettangolare in acciaio inox scorrevole longitudinalmente posizionato sotto il sedile di dimensioni 37x27x5 cm.
- Porta rotolo
- · Piedino regolabile.

Dotazioni di serie



- Inclinazione massima 60° c.a. in positivo e 10° c.a. in negativo.
- Larghezza seduta 60 cm.
- Altezza schienale 56 cm.
- Telaio superiore in tubolare rettangolare 50x20x1.5 cm.
- Struttura realizzata in metallo Fe360.
- Portata max 150 kg.

Optional

- Foro facciale.
- Cosciali anatomici personalizzati (colore).
- Pulsantiera + Cavo a T.
- 4 ruote di cui 2 con freno.

Scheda colori

TAPPEZZERIA Nero

Verde chiaro

Arancione



Blu

Giallo



Beige

Scheda tecnica

Codice CND N. progressivo/R Cod. Prodotto

Destinazione d'uso Lettino polifunzionale

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure.

V0899

1994618/R

GBC0007

Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità. Dep. 169 rev. 28/09/2023



