

Lettino Dual T

Lettino medico da visita

8



Comfort e
sicurezza



USO FREQUENTE

day hospital	★★★★
ambulatorio medico	★★★★
ambulatorio specialistico	★★★★
medicheria	★★★★
esami endoscopici	★★★★
diagnostica ecografica	★★★★
cardiologia	★★★★
pronto soccorso	★★★★

*** = molto frequente
 ** = frequente
 * = poco frequente

SCHEMA COLORI

Tappezzeria:

Colore di serie

Nero

Verde

Blu

Azzurro

Rosso

Arancione

Giallo

Beige



Movimentazione Trendelemburg -10°

Vantaggi

- Struttura confortevole e robusta;
- Telaio con tubolari in acciaio saldato e cromato;
- Viteria standardizzata normalizzata Classe 8.8;
- Materassino imbottito in poliuretano;
- Rivestimenti similpelle spalmato PVC impermeabile lavabile e facilmente sanificabile;
- Rivestimenti ignifughi Classe 1IM.

Dotazioni di serie

- Trendelenburg;
- Struttura smontabile;
- Lettino a due snodi e tre sezioni;
- Dimensione 180x60 cm altezza 72 cm;
- Testiera da 60 cm reclinabile manualmente;
- Pediera reclinabile manualmente da 60 cm;
- Portata massima 150 kg.

Configurazioni disponibili



Larg. Seduta: 60 cm


Lunghezza: 180 cm

Altezza: 60 cm

GBP0804


Accessori disponibili

GBP0803.AP1



Bracciolo prelievi-terapia 45x15 cm regolabile in altezza.

GBP0803.AP2



Bracciolo prelievi-terapia ribaltabile 45x15 cm sagomato, regolabile in altezza, profondità ed angolazione 3D.

GBP0803.AP3



Foro su testiera per lettino.

GBP0803.AP4



Poggiatesta rimovibile strap velcro.

GBP0803.AP5




Portarotoli per lettino in acciaio cromato.

GBP0803.AP6



Kit con 4 ruote diametro 100 mm (due con freno).

GBP0803.AP7



Alloggiamento fisso per asta portaflebo diametro 18-22 mm.

GBP0803.AP8




Asta portaflebo diretta a due ganci di sicurezza.



Accessori disponibili



GBP0803.AP9



Cestello bombola ossigeno
diam 160 mm.

GBP0803.AP10

IMMAGINE
NON DISPONIBILE

Gancio attacco bombola
ossigeno.

GBP0803.AP11

IMMAGINE
NON DISPONIBILE

Gancio supporto sacca di
drenaggio.

Codice CND	Z12011299
N. progressivo/R	1129429
Destinazione d'uso	Lettino polifunzionale

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.