

# Lettino Dual

Lettino medico da visita

8



Comfort e  
sicurezza



## USO FREQUENTE

day hospital	★★★★
ambulatorio medico	★★★★
ambulatorio specialistico	★★★★
medicheria	★★★★
esami endoscopici	★★★★
diagnostica ecografica	★★★★
cardiologia	★★★★
pronto soccorso	★★★★

\*\*\* = molto frequente

\*\* = frequente

\* = poco frequente

## SCHEMA COLORI

### Tappezzeria:

Colore di serie

Nero

Verde

Blu

Azzurro

Rosso

Arancione

Giallo

Beige

## Vantaggi

- Struttura confortevole e robusta;
- Telaio con tubolari in acciaio saldato e cromato;
- Viteria standardizzata normalizzata Classe 8,8;
- Materassino imbottito in poliuretano;
- Rivestimenti in similpelle spalmato PVC impermeabile lavabile e facilmente sanificabile;
- Rivestimenti ignifughi Classe 1IM.

## Dotazioni di serie

- Struttura smontabile;
- Lettino a due sezioni;
- Dimensione 180x60 cm altezza 72 cm;
- Testiera da 60 cm reclinabile manualmente;
- Portata massima 150 kg.

## Configurazioni disponibili



Larg. Seduta: **60 cm**

Lunghezza: **180 cm**

Altezza: **60 cm**

**GBP0803**

## Accessori disponibili

**GBP0803.AP1**



Bracciolo prelievi-terapia 45x15 cm regolabile in altezza.

**GBP0803.AP2**



Bracciolo prelievi-terapia ribaltabile 45x15 cm sagomato, regolabile in altezza, profondità ed angolazione 3D.

**GBP0803.AP3**



Foro su testiera per lettino.

**GBP0803.AP4**



Poggiatesta rimovibile strap velcro.

**GBP0803.AP5**



Portarotoli per lettino in acciaio cromato.

**GBP0803.AP6**



Kit con 4 ruote diametro 100 mm (due con freno).

**GBP0803.AP7**



Alloggiamento fisso per asta portaflebo diametro 18-22 mm.

**GBP0803.AP8**




Asta portaflebo diretta a due ganci di sicurezza.



## Accessori disponibili



**GBP0803.AP9**



Cestello bombola ossigeno  
diam 160 mm.

**GBP0803.AP10**

**IMMAGINE  
NON DISPONIBILE**

Gancio attacco bombola  
ossigeno.

**GBP0803.AP11**

**IMMAGINE  
NON DISPONIBILE**

Gancio supporto sacca di  
drenaggio.

Codice CND	<b>Z12011299</b>
N. progressivo/R	<b>119607</b>
Destinazione d'uso	Letino polifunzionale

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.  
Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.  
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.