

Levante

Poltrona ginecologica



POLTRONE

Uso Frequente

Ginecologia



Ergonomia &
STABILITÀ

specializzata per visita ginecologica



www.gardhenbalance.it



Levante

Dotazioni di serie

Poltrona specializzata per visita ginecologica che offre ottima ergonomia al paziente e grande stabilità.



Braccioli anatomici imbottiti, abbattibili, inclinabili e traslanti sul piano orizzontale

Vaschetta inox estraibile: dimensioni 16x16x10H cm.


Pulsantiera

Tutte le movimentazioni sono comandate grazie ai tasti dedicati presenti sulla **pulsantiera**.



Movimentazioni

**Esempi
di movimentazione**





Caratteristiche del dispositivo medico

- Piano di giacitura a 3 sezioni.
- 4 ruote Ø 100 mm gemellari piroettanti con freno integrale che consentono lo spostamento del dispositivo in relazione alle circostanze e alle esigenze degli operatori sanitari.
- Movimentazioni elettrocomandate mediante pulsantiera:
 - Altezza.
 - Schienale.
 - Gambale.
 - Posizione Trendelenburg.
- Braccioli anatomici imbottiti dimensioni: larghezza 15 cm e lunghezza 50 cm; abbattibili, inclinabili e traslanti sul piano orizzontale. Sono sincronizzati con lo schienale, dotati di sistema di blocco/sblocco e sono removibili dalla poltrona.
- Supporto per gambe regolabile manualmente in altezza, inclinazione e larghezza, con cosciale anatomico in PU morbido regolabile manualmente in 3D.
- Vaschetta inox estraibile: dimensioni 16x16x10H cm.
- VTS Tappezzeria PV ignifugo classe 11M.
- Ingombro del dispositivo in posizione lettino: lunghezza 180 cm larghezza 90 cm altezza 53-83 cm;
- Ingombro del dispositivo in posizione poltrona: lunghezza 90 cm, larghezza 90 cm e altezza 135-165 cm.
- Dimensioni della sezione gambale: lunghezza 38 cm e larghezza 52 cm.
- Dimensioni dello schienale: lunghezza 88 cm e larghezza 54 cm.
- Dimensioni della seduta: profondità 38 cm e larghezza 54 cm.
- Peso del dispositivo 90 kg.

Accessori disponibili

- Foro su schienale per respirazione.
- Poggiatesta removibile e regolabile mediante strap velcro.
- Portarotolo in acciaio cromato posizionato su schienale.
- Morsetto e canotto Ø 25 mm per asta portaflebo dx/sx.
- Asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci.
- Gancio supporto sacca di drenaggio.
- Comando a pedale.
- Batteria tampone ricaricabile.
- Morsetto equipotenziale.
- Barra porta accessori 25x5 cm realizzata in acciaio cromato.





Scheda tecnica

Codice CND/EMDN	V08020101
GMDN	38447
N. progressivo/R	2218574/R
UDI-DI di base	805771740POLPE
Codice Prodotto	GBP0811
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Portata Massima	180 kg
Carico di Lavoro Sicuro	215 kg

Tipologia cavo di alimentazione




Type F - Schuko



Type L - 16A



Tabella dimensioni



www.gardhenbalance.it



Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S -
80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460
E-mail: info@gardhenbalance.it
PEC: gardhenbalance@pec.it

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali
Dep. 161 rev. 08/07/2024