

Levante

Comfort e sicurezza per le visite ginecologiche



POLTRONA

Uso frequente

Ginecologia



Vantaggi



- Poltrona specializzata per visita ginecologica che offre ottima ergonomia al paziente e grande stabilità.
- Possibilità di regolazione dell'altezza variabile mediante apposita pulsantiera che aziona i motori.
- Altezza variabile servoassistita elettrica a 4 movimentazioni indipendenti tramite motori a bassa tensione 24V.
- Ruote gemellari che consentono lo spostamento del dispositivo in relazione alle circostanze e alle esigenze degli operatori sanitari.
- Supporto per gambe regolabile manualmente in altezza, inclinazione e larghezza, con cosciale anatomico in PU morbido regolabile manualmente in 3D.
- Rivestimento facilmente lavabile con proprietà Classe 1IM.
- Portata Max 180 kg uniformemente distribuiti.

Dotazioni di serie



- Piano di giacitura a 3 sezioni.
- 4 ruote Ø 100 mm gemellari piroettanti con freno integrale.
- Piano seduta altezza variabile 53-83 mm.
- Schienale regolabile da 0 a +80°.
- Gambale regolabile da 0 a -90°.
- Posizione Trendelenburg da 0 a -21°.
- Braccioli anatomici imbottiti dimensioni: larghezza 15 cm e lunghezza 50 cm; abbattibili, inclinabili e traslanti sul piano orizzontale. Essi sono sincronizzati con lo schienale, dotati di sistema di blocco/sblocco e sono removibili dalla poltrona.
- Vaschetta inox estraibile: dimensioni 16x16x10H cm.
- VTS Tappezzeria PV ignifugo classe 1IM.
- Ingombro del dispositivo in posizione lettino: lunghezza 180 cm larghezza 90 cm altezza 53-83 cm;
- Ingombro del dispositivo in posizione poltrona: lunghezza 90 cm, larghezza 90 cm e altezza 135-165 cm.
- Dimensioni della sezione gambale: lunghezza 38 cm e larghezza 52 cm.
- Dimensioni dello schienale: lunghezza 88 cm e larghezza 54 cm.
- Dimensioni della seduta: profondità 38 cm e larghezza 54 cm.
- Peso del dispositivo 90 kg.




Accessori disponibili



- Foro su schienale per respirazione.
- Poggiatesta removibile e regolabile mediante strap velcro.
- Portarotolo in acciaio cromato posizionato su schienale.
- Morsetto e canotto Ø 25 mm per asta portaflebo dx/sx.
- Asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci.
- Gancio supporto sacca di drenaggio.
- Comando a pedale.
- Batteria tampone ricaricabile.
- Morsetto equipotenziale.
- Barra porta accessori 25x5 cm realizzata in acciaio cromato.



Tabella dimensioni



Scheda tecnica

Codice CND	V08020101
N. progressivo/R	2218574/R
Codice Prodotto	GBP0811
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Portata Massima	180 kg
Carico di Lavoro Sicuro	215 kg

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 161 rev. 03/01/2022