

DEGENZA
OSPEDALIERA

Nascentia 2

Letto da parto

Uso Frequente

Parto



comfort &
ergonomia

il letto da parto facile da usare

 **gardhen**
balance
www.gardhenbalance.it

Dotazioni di serie

- Sezioni regolabili separatamente.
 - Seduta: Sezioni schienale e femorale motorizzate
 - Sgabello da parto: Lo sgabello può essere disaccoppiato dal letto e usato come una sedia per il dottore o l'infermiera. Può essere controllato manualmente quando usato separatamente, o automaticamente quando collegato al resto del letto.
- Altezza variabile tramite colonne motorizzate telescopiche a sezione rettangolare.
- Trendelenburg motorizzato tramite colonne telescopiche a sezione rettangolare.
- Materasso in schiuma. Progettato appositamente per il letto da parto e offre alla neomamma il comfort desiderato, durante e dopo il travaglio. Il materasso ha un densità fino a 50 kg / m3.
- Sponde laterali con comandi integrati per operatore e per paziente.
- Ruote 4 da 150 mm, sezione sgabello 2 da 125 e e 2 da100 mm
- Sistema frenante centralizzato azionamenti tramite pedali bilaterali.
- Spalla testa facilmente removibile.
- Sblocco rapido dello schienale mediante leva CPR.
- Poggiagambe ripiegabili
- Batteria d'emergenza.
- Vaschetta raccolta liquidi. posta sul cover del telaio inferiore della sezione piedi.



Sezioni “seduta” e “sgabello” regolabili separatamente



Vaschetta raccolta liquidi




Spalla testa facilmente removibile

COMFORT & ERGONOMIA

Il letto da parto Nascentia 2 è la soluzione ideale per la sala parto: comodo, completamente attrezzato e progettato per accompagnare la paziente durante tutte le fasi del percorso perinatale.

Con un unico dispositivo è possibile gestire travaglio, parto e ricovero, garantendo continuità e comfort sia per la paziente che per il personale sanitario. Estremamente intuitivo e user-friendly, Nascentia 2 è dotato di tutte le funzionalità essenziali, pensate per supportare ogni posizione di lavoro durante il parto.

Con un semplice gesto, rimuovendo la sezione delle gambe, il letto si trasforma in una comoda sedia da parto. Questa sezione può essere utilizzata anche per favorire diverse posizioni durante il travaglio o come seduta per il medico o l'ostetrica, migliorando l'ergonomia e l'interazione durante il parto.





Il letto da parto Nascentia è progettato per garantire massima funzionalità e facilità d'uso. Grazie al raggio di sterzata a 360 gradi, può essere facilmente manovrato da una sola persona, anche quando occupato da un paziente.

La sua elevata usabilità è un punto di forza: regolando l'altezza e il poggiapiedi, il letto offre un supporto completo per l'operatore, migliorando l'efficienza e il comfort durante il parto. Ogni regolazione è semplice e intuitiva, per garantire un'esperienza ottimale sia per la madre che per il personale sanitario.



Poggiagambe ripiegabili

Movimentazioni

○ Posizione del trono



○ Trendelenburg



Componenti opzionali



ASTA PORTA FLEBO CON MORSETTO

codice GBTE0054



SISTEMA DI AZIONAMENTO ELETTRICO

codice GBTE0055



ASTA SOLLEVAMALATI

codice GBTE0056



PANNELLO DI CONTROLLO

codice GBTE0057



IMPUGNATURA RECLINABILE

codice GBTE0058



SEZIONE FEMORALE INCLINABILE ELETTRICAMENTE

codice GBTE0059



GANCI PER SACCHE PER CATETERI

codice GBTE0060



ALLARME FRENO

codice GBTE0061




Componenti opzionali



PEDALIERA PER REGOLAZIONE ALTEZZA

codice GBTE0062



BARRA DIN

codice GBTE0063



ASTA PORTA FLEBO EXTRA STRONGO

codice GBTE0064

Colori



TC Blue

Dotazione
di serie



Night
Blue



Grey
Aluminium



Emerald
Green





Gold
Yellow



Scheda tecnica

CND e EMDN	Z129099
GMDN	34870
UDI-DI Code:	08720648522628
N. progressivo/R	2868584/R
Codice Prodotto	GBTE0053
Lunghezza:	230 cm
Larghezza:	103 cm
Lunghezza materasso	200 cm
Larghezze del materasso trapezoidale	75 - 90 cm
Larghezza materasso :	90 cm
Spessore del materasso:	14 cm
Altezza variabile	58 - 100 cm
Regolazione dello schienale	max. 80°
Regolazione sezione femorale	0 - 15°
Carico di lavoro sicuro	250 kg
Trendelenburg	0 - 12°
Ruote	4 da 150 mm sezione sgabello 2 da 125 e e 2 da100 mm



Gardhen Bilance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

Telefono: +39 0818692160 - (selezione passante 5 linee)

+39 3913087453 (se la rete fissa non è raggiungibile)

E-mail: info@gardhenbalance.it - PEC: gardhenbalance@pec.it

Visita il nostro sito www.gardhenbalance.it / Seguici su

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure.

Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità.

Dep. 420 rev. 12/09/2025

