

Poltrona BHE 903

Poltrona per trasporto e terapia



POLTRONE

Usò Frequente

Trasporto pazienti
Terapia
Ingombro Ridotto



FUNZIONALITÀ &
SICUREZZA

Terapia ambulatoriale e ospedaliera



www.gardhenbalance.it



Braccioli ergonomici,
abbattibili e traslanti
sul piano orizzontale

2 sezioni
schienale e gambale
sincronizzati e
servoassistiti

Pedana poggiapiedi

**Ruote anteriori
unidirezionali**
facilitano il trasporto
dei pazienti



Caratteristiche del dispositivo medico

- Poltrona trasporto / terapia a 2 sezioni.
- Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti arricchite con antibatterico.
- Base con ruote anteriori unidirezionali, diametro 300 con anello in poliuretano pieno.
- Ruote posteriori piroettanti diametro 125 con freno integrale.
- Schienale regolabile di lunghezza 87 cm e larghezza 54 cm.
- Seduta profonda 47 cm e larghezza 54 cm.
- Maniglione di spinta dietro lo schienale.
- Pedana poggiapiedi.
- Braccioli imbottiti in poliuretano morbido ribaltabili.
- Rivestimento lavabile, ignifugo classe 1M, antimicotico, ecologico, latex free/senza ftalati.





GBP0801.AP19



Portarotolo in acciaio cromato

GBP0801.AP20



Tasca portadocumenti

GBP0801.AP21



Targa con scritta e logo digitale

GBP0824



**Cuscino poggiatesta regolabile,
rimovibile**

**GBP0801.AP4**

**Alloggiamento fisso per asta flebo DX
o SX**

GBP0801.AP2

Asta flebo regolabile in altezza

**GBP0803.AP9**

**Cestello porta bombola ossigeno
diametro 160**

GBP0801.AP22

**Cestello porta bombola ossigeno
diametro 110**



Poltrona BHE 903

Colori tappezzeria

L'imbottitura della poltrona è rivestita con un tessuto versatile e altamente resistente, con proprietà: antibatteriche, ignifugo classe 11M, antimicotico, ecologico, latex free/senza ftalati.

 Blu (di serie)

 Azzurro

 Giallo Chiaro

 Verde

 Rosso

 Beige

 Nero

 Arancione

Scheda tecnica

CND e EMDN	V080202
GMDN	38448
UDI-DI di base	805771740POLPE
N. progressivo/R	2538978/R
Codice Prodotto	GBP0822
Destinazione d'uso	Poltrona medica manuale
Peso	34 Kg
Portata	180 Kg

Tipologia cavo di alimentazione



Type F - Schuko



Type L - 16A

www.gardhenbalance.it



Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038

Pomigliano d'Arco (NA) - Italy

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: info@gardhenbalance.it

PEC: gardhenbalance@pec.it

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 372 rev. 12/02/2024