


Prima Fix - Prima Flex



LAMPADE
AMBULATORIALI



Usò Frequente

Sale Ambulatoriali
Terapia intensiva
Veterinaria
Sale Operatorie

**TECNOLOGIA &
EFFICIENZA**

ad alte prestazioni



www.gardhenbalance.it

Design accattivante e funzionale, concentrato di tecnologia dalle prestazioni incomparabili: il meglio per una lampada da osservazione.

La forma rotonda ed ultrapiatta della luce rende il prodotto ergonomico e idoneo per qualsiasi tipo di installazione, dalle piccole operazioni chirurgiche alle unità di terapia intensiva.

PRIMA FIX e PRIMA FLEX, prime lampade a luce led bianca, sono equipaggiate con selettore di temperatura di colore (4000 - 4500 Kelvin). Il cambio di colore avviene con l'utilizzo di soli led monocromatici per evitare scomposizioni di colore sulla zona da osservare.

Prima sono le uniche lampade da esame con la possibilità di usufruire di una luce ambientale oltre alla tradizionale luce concentrata. Selezionando l'apposito tasto si attiva questa funzione.

Impugnatura rimovibile e sterilizzabile. PRIMA FIX e PRIMA FLEX considerano molto importante l'asepsi.



Prestazioni

• Illuminamento (Ec) a 0,5 m:	Lux 105.000
• Temperatura di colore (2 selezioni):	K 4.000 - 4.500
• Indice di resa cromatica (CRI):	Ra 95
• Indice di resa cromatica (R9):	Ra >90
• d10 diametro luminoso raggiunto al 10% dell'Ec:	mm 150

Dati elettrici

• Tensione alternata primaria (ac):	V 100-240
• Frequenza:	Hz 50/60
• Potenza assorbita:	W - VA 10,5 - 20
• No. di LED:	Led 9+3 di cortesia
• Durata fonte luminosa:	ore > 60.000
• Diametro della lampada:	cm 19,5
• Controllo dell'illuminazione:	% 20-100

LAMPADA **PRIMA FIX** CON PIANTANA SU RUOTE E GRUPPO DI BATTERIA



GBR10006

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>KITB24RL - Gruppo batteria per lampade Prima fix/flex. Batteria al litio e caricabatteria. Autonomia 8 ore. Montato su piantana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Alfa Fix » Alfa Flex » Prima Fix » Prima Flex » L88

GBR10006 - 2

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>KITB24RL - Gruppo batteria per lampade Prima fix/flex. Batteria al litio e caricabatteria. Autonomia 12 ore. Montato su piantana..</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Alfa Fix » Alfa Flex » Prima Fix » Prima Flex » L88

GBR10007

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>RLBI - Piantana ruote per lampade ambulatoriali</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Alfa Fix » Prima Flix » Prima Flex » L88

GBRI0009


FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	S11 - Morsetto da tavolo per lampade ambulatoriali.	<ul style="list-style-type: none"> » Alfa Fix » Alfa Flex » Prima Fix » Prima Flex » L88

GBRI0010

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	S12 - Morsetto da muro per lampade ambulatoriali	<ul style="list-style-type: none"> » Alfa Fix » Alfa Flex » Prima Fix » Prima Flex » L88



Tabelle dimensioni



PRIMA FLEX

PRIMA FIX

Prima Fix

Codice CND	Z12010702
Codice Prodotto	GBRI0003
Destinazione d'uso	Sale Ambulatoriali

Prima Flex

Codice CND	Z12010702
Codice Prodotto	GBRI0004
Destinazione d'uso	Sale Ambulatoriali

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.