

Stephen H Anatomical

Poltrona bariatrica polifunzionale



POLTRONE

Uso Frequente

Chemioterapia
Terapia infusioneale
Day Hospital
Donazione sangue
Prelievi
Pronto soccorso
Dialisi
Trasporto pazienti
Dermatologia/
Cosmetica
Polifunzionali
Bariatrica



Elevato
COMFORT

Terapia ospedaliera e ambulatoriale



www.gardhenbalance.it



Dotazioni di serie

Cuscini completamente removibili per facilitare le attività di sanificazione del dispositivo.




Supporto per la pulsantiera posto bilateralmente sui braccioli. codice dotazione AC25P





Dotazioni di serie

Braccioli ergonomici a regolazione multipla



Solidali allo Schienale



Girevoli



Inclinabili



Ribaltabili



Movimentazioni

Pulsantiera

Tutte le movimentazioni sono comandate grazie ai tasti dedicati presenti sulla **pulsantiera**.



Movimentazioni


indipendenti e/o simultanee

delle sezioni schienale e gambale



Movimentazioni

Trendelenburg



Altezza Variabile

Regolabile tramite colonne motorizzate





Altre caratteristiche del dispositivo medico

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti.
- Piano suddiviso in 4 sezioni: poggiatesta, schienale, seduta e gambe.
- Movimentazione tramite 5 (cinque) motori, con i quali è possibile regolare:
 - Tramite due motori che consentono di regolare in maniera indipendente le sezioni schienale/gambe - Codice dotazione AC12.
 - Tramite un motore dedicato è possibile regolare l'inclinazione della seduta - Codice dotazione AC35/1.
 - Tramite due motori è possibile regolare l'altezza variabile - Codice dotazione AC28/300.
- Posizione di Trendelenburg (in alternativa shock position).
- Poggiatesta solidale allo schienale.
- Braccioli solidali al movimento dello schienale, asportabili, con funzione di rotazione, inclinabili up/down, ribaltabili a 90°; (consultare catalogo componenti opzionali per altra tipologia di braccioli).
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100mm.
- Freno centralizzato su 4 ruote con sistema direzionale realizzato in acciaio zincato, azionabili tramite pedale bilaterale posteriore - Codice dotazione AC7P2G.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- Supporto pulsantiera bilaterale - Codice dotazione AC25P.
- Cover in ABS per base - Codice dotazione AC83H.
- Cuscini soft foam indipendenti facilmente asportabili.
- Rivestimento similpelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 11M - Codice dotazione AC87/1.

Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.

*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

Rivestimento
Similpelle

Rivestimento
Siliconico

Telaio



Vuoi implementare il dispositivo?

Inquadra il QR code e scopri tutti i componenti opzionali disponibili consultando il catalogo.



Scheda tecnica

Codice CND/EMDN	V08020101
GMDN code	38447
N. progressivo/R	2232817/R
UDI-DI di Base	805771740POLPE
Codice Prodotto	GB0001.BP Acciaio verniciato GB0001.BS Acciaio inox
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	100 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	300 kg
Carico di Lavoro Sicuro	335 kg

Tipologia cavo di alimentazione





Type F - Schuko



Type L - 16A



Tabella dimensioni



www.gardhenbalance.it



Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S -
80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460
E-mail: info@gardhenbalance.it
PEC: gardhenbalance@pec.it

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali
Dep. 123 rev. 08/08/2024

