

Stephen H Comfort 5.0

Poltrona per chirurgia minore



POLTRONE

Uso Frequente

Day Hospital

Pronto soccorso

Trasporto pazienti

Chirurgia minore

Chirurgia oftalmica

Dermatologia/
Cosmetica

Polifunzionali



● Elevato
COMFORT ●

Terapia ospedaliera e ambulatoriale



www.gardhenbalance.it



Poltrona dal target esclusivo

La poltrona Stephen H Comfort 5.0 è progettata per assicurare un adeguato comfort per pazienti di ogni corporatura, durante interventi chirurgici e terapie di medio e lungo termine. Grazie al sistema di intercambiabilità dei poggiatesta e dei numerosi accessori disponibili, questo dispositivo medico è particolarmente adatto per interventi di chirurgia minore. Attraverso le regolazioni motorizzate, intrinseche alla poltrona (altezza variabile tramite colonna, regolazione simultanea e/o indipendente della sezione gambe e dello schienale, regolazione dell'inclinazione della seduta/trendelenburg o shock-position), si adatta alle esigenze del chirurgo agevolandolo nelle manovre di accomodazione del paziente anche in situazioni di emergenza (RCP).



Prestazioni di elevato profilo a servizio della chirurgia

Questo dispositivo medico si presta per essere utilizzato da personale altamente specializzato ed esigente nell'ambito delle numerose procedure di chirurgia e micro-chirurgia.

Per esito del piano articolato, della particolare conformazione e dimensione dello schienale, della regolazione in altezza del piano, dell'ergonomia e di tutte le possibili posture ottenibili attraverso gli azionamenti disponibili, questo dispositivo assicura un elevato comfort sia al paziente che al chirurgo.



Seduta tecnica Surgimove




L'associazione con una delle numerose sedute tecniche disponibili **coadiuva il chirurgo, durante gli interventi.**



Sistema poggiatesta innovativo

Attraverso cinematismi (2D e 3D), per esito di articolazioni multiple e micro-regolazioni, i poggiatesta possono essere stabilizzati per ottenere la postura ottimale in funzione della tipologia di intervento, della corporatura del paziente e dell'approccio chirurgico necessario. L'innovativo "sistema poggiatesta" accoglie otto differenti supporti (di seguito descritti), rapidamente intercambiabili tramite innesto magnetico rapido. Compatibili con numerose procedure di chirurgia minore (oftalmica, maxilofacciale, estetica, ecc.). Il poggiatesta di serie è quello standard.

SISTEMA RAPIDO DI REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA



Tutti i poggiatesta sono: intercambiabili, inclinabili, regolabili in altezza ed estraibili.



Vasta gamma di poggiatesta


L'ampiezza della gamma "poggiatesta" disponibile consente accomodamenti ottimali del capo e della nuca utili a favorire numerose procedure chirurgiche. Nell'ambito della chirurgia e microchirurgia può nascere l'esigenza, a seconda del tipo di intervento sostituire il poggiatesta. Per tal fine il chirurgo potrà quindi scegliere, caso per caso, il poggiatesta più adatto alle esigenze interventistiche.

POGGIATESTA OCCIPITALE AVVOLGENTE



Codice ACS1 - adulto
Codice ACS1P - bambino

POGGIATESTA ERGONOMICO AD "X"



Codice ACS3 - adulto
Codice ACS3P - bambino

POGGIATESTA NUCALE AVVOLGENTE



Codice ACS2 - adulto
Codice ACS2P - bambino

SEZIONE TESTA CON FORO NUCALE




Poggiatesta codice ACS4/1: cinematismo 3D; regolazione bilaterale +/- 15°; rotazione longitudinale 180°; regolazione in altezza e foro nucale con inserto asportabile.



**Poggiatesta snodabile
intercambiabile.**

**Braccioli ergonomici a
regolazione multipla con
supporto per la pulsantiera.**



**Cover a protezione
del basamento**
realizzati in ABS, a
superficie liscia e
facilmente sanificabili.

**Ruote con sistema
frenante** attivabile
mediante leve bilaterali.

Colonna motorizzata
per la gestione
dell'altezza variabile.



Braccioli a regolazione multipla

Braccioli ergonomici dotati di apposito meccanismo manuale a regolazione multipla per il posizionamento in più direzioni. Inoltre il supporto posto bilateralmente sui braccioli (codice dotazione AC25P) consente di riporre comodamente la pulsantiera quando non viene utilizzata.



Solidali allo Schienale



Girevoli



Regolabili in altezza



Asportabili



Inclinabili




Ribaltabili



Movimentazioni


Sezioni schienale e gambale indipendenti

Le movimentazioni delle sezioni schienale e gambale indipendenti sono comandate grazie ai tasti dedicati presenti sulla pulsantiera.




Attivazione tramite

Pulsantiera



Movimentazioni simultanee

delle sezioni schienale e gambale sono comandate grazie ai tasti di memoria presenti sulla pulsantiera






Movimentazioni

Trendelenburg

La posizione di Trendelenburg è ottenibile al tasto dedicato presente sulla pulsantiera.


Attivazione tramite

Pulsantiera



Posizione clinostatica

Altro esempio di movimentazione





Componenti opzionali

ACS1




Poggiatesta occipitale avvolgente. Disponibile anche nella versione pediatrica ACS1P.

ACS2



Poggiatesta nucale avvolgente. Disponibile anche nella versione pediatrica ACS2P.

ACS3



Poggiatesta ad "X". Disponibile anche nella versione pediatrica ACS3P.

AC6P/2



Comandi a pedale per regolazione della posizione Trendeleburg posizionabili sul telaio.



Componenti opzionali

AC6P/3



Comandi a pedale per regolazione schienale e gambe sincronizzato per posizione Ingresso/Uscita posizionabili sul telaio.

AC6P/4



Comandi a pedale per regolazione inclinazione della seduta posizionabili sul telaio. Configurabile con AC35.

AC6P/5



Comandi a pedale per regolazione altezza variabile posizionabili sul telaio. Configurabile con AC28.

AC6P/6




Comandi a pedale per regolazione dello schienale posizionabili sul telaio




Componenti opzionali

AC134




Barra DIN bilaterale su seduta o schienale che consente l'installazione degli accessori.

ACS8




Supporto/bracciolo su barra DIN per chirurgia della mano. Disponibile con due morsetti di aggancio per fissaggio su barra DIN. Resistente, leggera radiotrasparente e facile da usare. Rivestimento realizzato con materiale tecnologico idrorepellente, atossico, antibatterico, ultrasensibile ai liquidi.

ACS7



Coppia sponde laterali su barra DIN inox. Sponde laterali leggere, regolabili, lavabili ribaltabili e facilmente rimovibili.

ACS9



Supporto con fascia per immobilizzo arto superiore su barra DIN.



Componenti opzionali

ACS14



Bracciolo multifunzione su barra DIN. Regolabile in altezza, orientabile, inclinabile, ribaltabile e facilmente rimovibile. Alternativa al bracciolo in dotazione di serie.

ACS15



Braccio di supporto per pulsantiera, posizionabile bilateralmente su barra DIN. Flessibile e regolabile secondo le esigenze del chirurgo/operatore.

ACS16



Reggitelo flessibile e regolabile su barra DIN. Disponibile con due morsetti. Impiegato durante interventi in sala operatoria per la copertura e protezione del paziente.

ACS19




Cintura di sicurezza su barra DIN. Sistema di fissaggio regolabile in base alla corporatura del paziente.



Componenti opzionali

ACS20



Supporto maggiorazione larghezza su barra DIN. Consente di ampliare la superficie del piano operatorio per agevolare le procedure che richiedono un posizionamento laterale del paziente.

ACS25



Morsetto DIN inox, universale, con snodo radiale utile per accogliere gli accessori descritti in questa sezione. Si aziona tramite una singola manopola.

ACS27



Rivestimento unico piano operatorio. Il piano operatorio presenta un rivestimento costituito da un unico cuscino, senza interruzioni.

ACS30



Portabombola su barra DIN. Posizionabile su più punti del dispositivo. Porta fino a 5 kg.



Componenti opzionali

ACS33



Asta portaflebo in acciaio INOX, regolabile a 2 o a 4 ganci su barra DIN.

ACS34



Carrello porta accessori - poggiatesta.

ACS35



Carrello porta accessori con barra DIN.



Componenti opzionali

ACS37



Fasciacapo compatibile con poggiatesta ACS4/1.

ACS38



Mentoniera compatibile con poggiatesta ACS4/1.



Altre caratteristiche del dispositivo medico

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti antibatteriche con vasto assortimento di colori.
- Piano suddiviso in 4 sezioni: poggiatesta, schienale, seduta e gambe.
- Posizione di Trendelenburg.
- Tramite due motori dedicati è possibile regolare indipendentemente e simultaneamente le sezioni schienale e gambe - Codice dotazione AC12.
- Tramite una colonna motorizzata è possibile regolare l'altezza della poltrona - Codice dotazione AC28/200-400.
- Tramite un motore dedicato è possibile regolare l'inclinazione della seduta - Codice dotazione AC35/1.
- Rivestimento in similpelle classe 11M, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.
- Cuscini realizzati in soft foam.
- Cover in ABS per base - Codice dotazione AC83.
- Cover in ABS per seduta - Codice dotazione AC84/C.
- Cover in ABS per poggiamambe - Codice dotazione AC85/C.
- Cover in ABS per schienale - Codice dotazione AC86/C.
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100 mm.
- Sistema frenante centralizzato e direzionale utile a garantire stabilità al dispositivo - Codice dotazione AC7P2/G.
- Poggiatesta snodabile intercambiabile - Codice dotazione AC157.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- I braccioli sono solidali e sincroni al movimento dello schienale, ruotabili, regolabili in altezza, inclinabili up/down e ribaltabili di 90° - Codice dotazione AC30/C1. Esclusivo bracciolo multifunzione utile per inserimento agocannula, regolabile micrometricamente.
- Supporto bilaterale per pulsantiera - Codice dotazione AC25P.
- Impugnatura di trasporto - Codice dotazione AC56/C1. Maniglie posizionate sul retro schienale e pomelli posizionati sulla sezione gambe. Con tali soluzioni il dispositivo può essere spostato agevolmente sia anteriormente che posteriormente.
- Alimentazione tramite batteria 4,5 Ah intercambiabile (n. 2 in dotazione) con caricabatteria da tavolo - Codice dotazione AC17P/A.

Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.

*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

**Rivestimento
Similpelle**

**Rivestimento
Siliconico**

Telaio





Scheda tecnica

Codice CND/EMDN	V08020101
GMDN Code	38447
N. progressivo/R	2414972/R
UDI-DI di Base	805771740POLPE
Codice Prodotto	GB0004.BP-5 Acciaio verniciato GB0004.SP-5 Acciaio verniciato
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	Standard 70 kg / Bariatrica 100 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	Standard 200 kg / Bariatrica 300 kg
Carico di Lavoro Sicuro	Standard 235 kg / Bariatrica 335 kg

Tipologia cavo di alimentazione



Type F - Schuko



Type L - 16A



Tabella dimensioni

VERSIONE STANDARD









Tabella dimensioni

VERSIONE BARIATRICA



www.gardhenbalance.it



Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038
Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
Tel. +39 081 8692160 (selezione passante 5 linee)
+39 3913087453 (se la rete fissa non è raggiungibile)
E-mail: info@gardhenbalance.it
PEC: gardhenbalance@pec.it

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
Dep. 172 rev. 24/04/2025