Athena

Die Weisheit, die Wohlbefinden erzeugt

SESSEL

Häufige Verwendung

- Chemotherapie
- Infusionstherapie
- Day Hospital
- Blutspende
- Entnahmen
- Notaufnahme
- Dialyse
- Transport der Patienten
- Dermatologie / Kosmetik
- Multifunktional

gardhen bilance

Vorteile

- Kippsicherer Rahmen, der Stabilität unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet.
- Lackierter Rahmen, lackiert mit duroplastischen Epoxidpulvern, angereichert mit antibakteriellen Mitteln, in einer breiten Farbpalette. Farbanpassung gemäß Musterkarte.
- Gleichzeitige Bewegung der Rückenlehne und der Beinteile durch 1 Motor; Es kann je nach gewünschtem Setup mit 2 bis 5 Motoren ausgeführt werden mit:
  - Eigener Motor zur unabhängigen Einstellung der Rückenlehne und der Beinteile (Zubehörcode AC12).
  - Motorisierte Säule zur Höhenverstellung (Zubehörcode AC28 / 200).
  - Spezieller Motor zur Einstellung der Sitzneigung (Zubehörcodes AC35 / 1 - AC35 / 2 - AC35 / 3).
  - Dedizierter Motor für die Fußrastenverstellung (Zubehörcode AC13 - AC13 / 1); (siehe Handelsangebot und Zubehörkatalog).
- Drei separate Kissen: Rücken, Sitz und Beine, funktional für: hervorragende Körperhaltung, Ergonomie und vorbeugende Wirkung von Druckgeschwüren.
- Die Beschichtung ermöglicht eine effektive und funktionelle Desinfektion zur Reduzierung von Kreuzinfektionen. Farbanpassung gemäß Musterkarte.
- Beschichtungseigenschaften: Antibakteriell, Klasse 1IM feuerhemmend, antimykotisch, umweltfreundlich, latexfrei / phthalatfrei und langlebig.
- Armlehnenbewegung integral mit der Rückenlehne.
- Konfigurierbar mit zahlreichen funktionalen und exklusiven Zubehörteilen (siehe Zubehörkatalog).
- Hervorragende und ergonomische Körperhaltung mit vorbeugender Wirkung gegen Druckgeschwüre.
- Zentralisiertes Bremssystem, nützlich, um weitere Stabilität des Geräts zu gewährleisten.
- Es kann mit allgemein verwendeten Reinigungsmitteln und chirurgischen medizinischen Geräten desinfiziert werden.
- Exklusive Armlehne mit Mehrfachverstellung.
- Maximale Tragfähigkeit 200 kg (Standardversion), auch mit maximaler Tragfähigkeit von 300 kg (bariatrische Version) erhältlich. maximal 300 kg (bariatrische Version).

Sie möchten die Farbe der Polsterung oder des Rahmens verändern?

Scannen oder klicken Sie auf den QR-Code und finden Sie heraus, wie Sie das Gerät anhand unserer Farbkarte personalisieren können.

Standard Ausstattung

- Stahlrahmen mit antibakteriellem wärmehärtbarem Pulver lackiert.
- Fläche in 3 Abschnitte unterteilt: Rückenlehne, Sitzfläche und Beine.
- Gleichzeitige Bewegung der Rückenlehne und der Beinteile durch 1 Motor.
- Trendelenburg-Lagerung 10° (alternativ Schocklage).
- Armlehnen integriert in die Bewegung der Rückenlehne, abnehmbar, mit Drehfunktion, nach oben / unten neigbar, um 90 ° neigbar; (Weitere Armlehnentypen finden Sie im Zubehörkatalog).
- Nr. 4 langlebige, antistatische, rostfreie RäderØ 100 mm.
- Gleichzeitige Hinterradbremse aus verzinktem Stahl - Ausstattungscode AC7P1G.
- Alle Bewegungen des Stuhls werden durch ein umlaufendes Drucktastenfeld gesteuert, das mit einem 3,5 m langen Spiralkabel ausgestattet ist. Das Drucktastenfeld ist einfach zu bedienen, da es mit großen Piktogrammen im Relief versehen ist und auch für sehbehinderte Patienten geeignet ist. Das Tastenfeld ist mit 10 Tasten mit 2 Speichern ausgestattet.
  Zur Sicherheit der Patienten wird die Drucktastentafel mit einem Schlüssel zum Sperren der Bedienelemente geliefert, Code AC34P. IP66-Isolierung.
- Tastenfeldunterstützung beidseitig - Gerätecode AC25P.
- ABS-Abdeckung für Sockel - Ausstattungscode AC83.
- ABS-Abdeckung für Sitzfläche - Ausstattungscode AC84.
- Leicht abnehmbare Kissen im Sitz-/Beinbereich.
- Polsterung aus Öko-Leder der Klasse 1IM, Material, das mit gängigen Reinigungsmitteln und medizinischen chirurgischen Hilfsmitteln desinfiziert werden kann, mit antibakteriellen, antimykotischen und fleckenabweisenden Eigenschaften. Farbanpassung auf Anfrage - Ausstattungscode AC87/1.

10-TASTEN-DRUCKTASTENFELD: MIT 2 SPEICHERN

Handhabung der Armlehnen

DREHUNG

VARIABLE HÖHE

NEIGBAR

ENTFERNBAR

KIPPBAR

KOPFSTÜTZE IN DIE RÜCKENLEHNE INTEGRIERT.

Bewegungen



TRENDELENBURG



SHOCK POSITION

LIEGEPOSITION

Tabelle Abmessungen





HAUPTKABEL

Typ F - Schuko

Typ L - 16A

Typ I - Australien

Typ B - Canada und USA

Typ G - UK Stecker

Datenblatt

Code CND	**Z129008**
Fortlaufende Zahl / R	**1717229/R**
Code des Produkts	**GB0165.SP** lackierter Stahl
Verwendungszweck	Multifunktionales Bett
Hersteller	GARDHEN BILANCE SRL
Gesamtgewicht	Standard 70 kg / Bariatrisch 100 kg
Räder	Nr. 4 rostfreie drehbare von 100 mm mit Bremssystem
Stromversorgung	100 - 240 Vac 50/60 Hz
elektrische Motoren	Niederspannung (24 V)
Absorption max	4A
Isolierung	IP44
Maximale Traglast	Standard 200 kg / Bariatrisch 300 kg
Sichere Arbeitslast	Standard 235 kg / Bariatrisch 335 kg
Winkel der Rückenlehne	76° (kundenspezifisch auf Anfrage)
Winkel Beine	45° (kundenspezifisch auf Anfrage)

Informationen zu Zertifizierungen finden Sie im Abschnitt „Zertifizierungen und Qualitätssystem".

Die in diesem Blatt reproduzierten Bilder sind rein indikativ und die Maßwerte sind nominell. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den Projekten ohne Vorankündigung vorzunehmen. Informationen zur Identifizierung der Standardausrüstung und zur Auswahl zusätzlicher Komponenten finden Sie im Zubehörkatalog und / oder in den kommerziellen Angeboten. Bei widersprüchlichen Daten ist der Inhalt der kommerziellen Angebote maßgebend.

Abt. ED_88 bez. 06/04/2022